

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
কর্মচারী পরিদপ্তর  
পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।  
www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০১.২১.১৭৪

তারিখ: ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

২৩ মে ২০২২

অফিস আদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/শাখা কর্মকর্তা গণকে তাঁদের নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে কর্মনিয়োগ করা হলোঃ

| ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম, পদবী,<br>আইডি নং ও নিজ জেলা                                                                     | বর্তমান কর্মস্থল                                                                                  | বদলিকৃত কর্মস্থল                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১.      | ২.                                                                                                              | ৩.                                                                                                | ৪.                                                                                                |
| ১।      | জনাব দিবাংশু চাকমা<br>উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/<br>শাখা কর্মকর্তা<br>আইডি নং-৮৮১০২৫০০১<br>নিজ জেলা- খাগড়াছড়ি। | চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২,<br>খাগড়াছড়ি পওর উপ-বিভাগ,<br>রামগড় পওর শাখা,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম।     | চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২,<br>খাগড়াছড়ি পওর উপ-বিভাগ,<br>খাগড়াছড়ি পওর শাখা,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম। |
| ২।      | জনাব নিকেল চাকমা<br>উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/<br>শাখা কর্মকর্তা<br>আইডি নং-৮৩০৬২০০০২<br>নিজ জেলা- খাগড়াছড়ি।    | চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২,<br>খাগড়াছড়ি পওর উপ-বিভাগ,<br>খাগড়াছড়ি পওর শাখা,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম। | চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২,<br>খাগড়াছড়ি পওর উপ-বিভাগ,<br>রামগড় পওর শাখা,<br>বাপাউবো, চট্টগ্রাম।     |

২। বর্ণিত কর্মকর্তাগণ-কে বদলিকৃত দপ্তরে যোগদানের নিমিত্ত আদেশ জারির তারিখ হতে ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, পরবর্তী কার্যদিবস হতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন।

৩। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।



২৩-৫-২০২২

মোঃ আব্দুল বাতেন

উপ-পরিচালক

ফোন: ০২-২২২২৩০১৪০

ইমেইল:

abdulbaten.bwbd@gmail.com

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০১.২১.১৭৪/১(১১)

তারিখ: ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

২৩ মে ২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

- ১) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম।
- ২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম।
- ৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

- ৫) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম।
- ৭) উপ-পরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,.....।
- ৮) ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯) ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০) জনাব .....।
- ১১) দপ্তর /মাস্টার কপি।



২৩-৫-২০২২

মোঃ আব্দুল বাতেন

উপ-পরিচালক