

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
পানি বিজ্ঞান, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোনঃ ০২-৯১০২৯৮৩
ইমেইলঃ xen.cni@bwdb.gov.bd



Office of the Executive Engineer
Construction & Instrumentation Division
Hydrology, 72 Green Road, Dhaka-1205.
Tel: 02-9102983
E-mail: xen.cni@bwdb.gov.bd

স্মারক নং-সিআই/সি-১/৬৮২২

তারিখঃ ৩০/০৬/২০২২ খ্রি:

“বিজ্ঞপ্তি”

অত্র নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগের অধীনস্থ যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-২, পানি বিজ্ঞান, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫ এর আওতাধীন স্টোরে রক্ষিত ৮৮ (আটটিশ)টি আইটেম এর বিভিন্ন পুরানো মালামাল/যন্ত্রাংশ/সরঞ্জাম দীর্ঘদিন যাবৎ অত্র দপ্তর কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা নাই।

এমতাবস্থায়, উপ-বিভাগ-২ এর স্টোরে রক্ষিত অব্যবহৃত/অপ্রয়োজনীয় মালামাল/যন্ত্রাংশ/সরঞ্জাম বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোন দপ্তর/বিভাগ/সার্কেলের প্রয়োজন থাকলে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক অতি শীঘ্র অত্র দপ্তরের নিকট চাহিদাপত্র দাখিলপূর্বক যন্ত্রাংশ/মালামাল সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

স্বঃ

(মোঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

আইডি নংঃ ৮৩১২১২০০১

ফোনঃ ০১৯১১৯১৪৪৪২

ইমেইলঃ engr.shamsul@gmail.com

স্মারক নং- সিআই/সি-২/৬৮২২

তারিখঃ ৩০/০৬/২০২২ খ্রি:

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী.....
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী.....
- ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী.....

৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েব সাইটে (www.bwdb.gov.bd) প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী

নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ

বাপাউবো, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা

ডায়েরী নং ১৫১

প্রোগ্রামার ১/২

সহকারী প্রোগ্রামার ১/২/৩/৪

নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী

অফিস সহকারী

তারিখঃ ০৭/৭/২২

জরুরী

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন

নথিতে পেশ করুন

নথিতে রাখুন

তাগিদ পত্র দিন

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা


অকেজো মালামালের তালিকাঃ-

ক্রমিক নং	যানবাহন/যন্ত্র/মালামালের বিবরণ	একক	পরিমান	বর্তমান অবস্থা	যানবাহন/যন্ত্র/মালামালের অবস্থান
০১	Yanmar Generator (100 volt) Model: YSG1200N, G25D, KVA, 1200 VA.	প্রতিটি	12	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০২	Yanmar Generator (100 volt) Model: SG-750N, 650 VA.	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৩	Suzuki Generator (240 volt) Model: SE 700A, 550 VA.	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৪	Honda Generator (110 volt) Model: EX 900	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৫	Alkaline Battery (5 part) Small	প্রতিটি	14	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৬	Alkaline Battery (5 part) Big	প্রতিটি	06	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৭	Alkaline Battery (3 part) Big	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৮	Alkaline Battery (2 part) Big	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
০৯	Technacell Small Size Battery 12 volt, 8.0 AH	প্রতিটি	11	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১০	Technacell Small Size Battery 12 volt, 9.5 AH (Model: EP1295)	প্রতিটি	24	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১১	Battery Kobe (N 200, 200 AH), old.	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১২	Battery Globe (Red) 12 volt, 23.0 Amp	প্রতিটি	07	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৩	Battery General (N502)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৪	Battery Yuasa (NS40Z)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৫	Battery Apollo (AB 21, 12v, 21p)	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৬	Battery Apollo (NX-120-7L, 12v, 17 plate, 80AH)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৭	Battery Lucas (PCM-21, 12v, 21plate)	প্রতিটি	12	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৮	Battery Lucas AP100, 12 volt	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
১৯	Battery Lucas (N100)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২০	Battery Lucas (NS120, 12v, 110AH, 21 plate)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২১	Battery Lucas (NX120-7, 12 volt, 80 AH, 17 plate)	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২২	Battery Lucas (N40, 12v, 40 AH, 11 plate)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২৩	Solar Battery S12/60A (12 volt)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২

২৪	Battery, Rangs Optima (12v, 120 AH, 21 plate)	প্রতিটি	06	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২৫	Battery Lucas (N100Z)	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২৬	Battery Charger (Powerpac) 12 volt, (6-10A)	প্রতিটি	10	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২৭	Battery Charger (BRADEX) (6-10A, DC. 12 volt) AC. 220 volt.	প্রতিটি	10	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২৮	Battery Charger Micro (12 v, 10 A) AC. 220 volt.	প্রতিটি	10	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
২৯	Battery Charger Micro (12 v, 15 A) AC. 220 volt.	প্রতিটি	07	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩০	Micro Battery Charger 12v, (6-10A) AC. 220 volt.	প্রতিটি	12	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩১	Battery Charger (Einhell) DC 12-15V, AC. 220 volt.	প্রতিটি	05	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩২	Battery Charger (OMRON) DC 12V, AC. 100 volt.	প্রতিটি	05	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৩	Battery Charger (Small Red) AC. 220 volt.	প্রতিটি	09	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৪	Battery Charger (Lucas) DC 6-12 V, AC. 220 volt.	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৫	Battery Charger (FERVE) DC 15 V, AC. 220 volt.	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৬	Battery Charger (SEMLEX) AC. 220 volt.	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৭	Battery Charger (National) AC. 220 volt.	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৮	(MOTOROLA) Automatic Charger Over Unit. AC. 220 volt.	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৩৯	Battery Charger (SIERRA) AC. 220 volt.	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪০	Power Supply (MOTOROLA), AC.100-121 Volt. 8 Amp.	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪১	Air Cooler (General), 2 Ton. Window-Type (Old)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪২	Air Cooler, 2 Ton. Window-Type (Old), Not Brand.	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৩	Air Cooler Compressors, (Old), Big, 440 v.	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৪	AVR (Voltage) Type AR-350 (Old)	প্রতিটি	22	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৫	Inverter, Rotary- Type (Old)	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৬	Power Supply (CODAN) Unit, Model: 7113-B	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৭	Power Supply (CODAN) Unit, Model: 9113B	প্রতিটি	14	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৮	AC. Power Supply (YAESU) Model: FP-21	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৪৯	AC. Power Supply (YAESU) Unit, Model: FP-700	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫০	Power Supply Unit (Metronix) Model: 525B, AC/DC. Volt.	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২

	Capacitor (NOKIA), 20/25 Kvar	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫২	Data Box	প্রতিটি	20	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৩	Electrolyte(১৫ লিটার করে)	প্রতিটি	06	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৪	Container for Alkaline Battery	প্রতিটি	07	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৫	Automatic Voltage Stabilizer (Power Pac) Capacity 500VA	প্রতিটি	10	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৬	Battery Charger (SIERRA), DC. 12 v. AC 110 V.	প্রতিটি	03	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৭	Multimeter (Simpson), Analog (Old)	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৮	Multimeter (Avometer 8) Analog (Old)	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৫৯	CODAN Junction Box	প্রতিটি	08	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬০	Cooling Fan (Broken)	প্রতিটি	14	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬১	(MOTOROLA) Automatic Change Over Unit, FLN 1406 A	প্রতিটি	04	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬২	Computer monitor (HP, Samsung, old)	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৩	Concorde Batteries Aps 12v (6A)	প্রতিটি	13	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৪	Car Rejected Spare -Parts	এক লট	05 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৫	Rejected Plastics (Broken)	এক লট	02 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৬	Rejected Spare -Parts (Iron/ others)	এক লট	01 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৭	Rejected Spare -Parts, Various Metal (Old)	এক লট	01 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৮	Rejected Antenna (Old)	এক লট	01 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৬৯	Iron (Rejected)	এক লট	02 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭০	Speaker (Broken)	এক লট	11	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭১	TYRES (Vehicle, Old)	প্রতিটি	10	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭২	Signal Generator (Rejected)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭৩	Echo-Sounder (Rejected)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭৪	Repeater Radio Equipment	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭৫	Vacuum cleaner (Rejected)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭৬	Wireless Mouses (Rejected)	প্রতিটি	80	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭৭	OSCILLATOR TYPE CR-15 (Old)	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৭৮	Protector Box (SHODEN) Type CPI-4	প্রতিটি	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২

৭৯	Rejected Parts/ Hand Tools	এক লট	01 Box	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮০	Coil Spring (Rejected)	এক লট	02	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮১	Power Meter Frequency Counter, Old	প্রতিটি	01	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮২	Recording Paper for Water Level Recorder	এক লট	01 Bag	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮৩	Co-Axial Cable (Single/Solid Wire,	এক লট	32 Bundle 186kg	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮৪	Telemetry Cable (Various Cover Wire, Copper mix) Old	এক লট	22 Bundle 146kg	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮৫	Electric Cable (Surface, Copper with Insulations) Old, various sizes	এক লট	10 Bundle 80kg	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮৬	Electric Cable (Under Ground, Copper with Insulations) Old, 50Rm	এক লট	02 Bundle 248kg	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮৭	Electric Cable (Under Ground Copper with Insulations) Old, 95Rm	এক লট	01 Bundle 212kg	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২
৮৮	Telemetry Old Cable with Cover Wire, Copper mix)	এক লট	02 Bags 57kg	ব্যবহার অনুপযোগী	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ ২


 নির্বাহী প্রকৌশলী
 নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
 বাপাউবো, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।