

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ,
৭২, গ্রীণ রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২২২২২৩০১৩৮-৪২
৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.৪৫৩.২২-৭৩



Directorate of Personnel
Pani Bhaban,
72 Green Road, Dhaka-1205
E-mail: dir.personnel@gmail.com

তারিখ : ১২ আশ্বিন, ১৪২৯বঃ/২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২খ্রিঃ

“দপ্তরাদেশ”

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মচারীকে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে কর্মনিয়োগ করা হলো।

ক্রঃ নং	নাম, পদবী, আইডি নং ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
১।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন হেলপার আইডি নং- ৮৩০৩০৭০০১ নিজ জেলা- ঢাকা।	নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।	ঢাকা যান্ত্রিক পাম্প হাউজ বিভাগ, বাপাউবো, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।

- কর্মচারীকে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে বদলি করা হলো বিধায় তিনি কোন প্রকার বদলি ভ্রমন ভাতা/দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন না।
- কর্মচারীকে বদলির দপ্তরাদেশ জারির তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী কর্মদিবস হতে তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন।
- মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ আনোয়ারুল কামাল)
পরিচালক

কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
তারিখ : ১২ আশ্বিন, ১৪২৯বঃ/২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২খ্রিঃ

৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.৪৫৩.২২-৭৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- প্রধান প্রকৌশলী,----- বাপাউবো,-----।
- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক,----- বাপাউবো,-----।
- সিএসও টু, মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বাপাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
- নিবাহী প্রকৌশলী,----- বাপাউবো,-----।
- উপ-পরিচালক,----- আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র্যাক)/ বাপাউবো,-----।
- সহকারী পরিচালক (অহিনি),----- আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র্যাক), বাপাউবো,-----।
- ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক (কপ), বাপাউবো, ঢাকা।
- জনাব -----।
- দপ্তর কপি।

(মোঃ হাসিবুর রহমান)
সহকারী পরিচালক-১

কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।