

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ,
৭২, গ্রীণ রোড, (পান্থপথ) ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২২২২২৩০১৩৮-৪৩



নং-৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০৯.২২.৩৭

তারিখ : ০১ কার্তিক, ১৪২৯ বঃ
১৭ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিঃ

ঃ দপ্তরাদেশঃ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/ শাখা কর্মকর্তা-কে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে পদায়ন/কর্মনিয়োগ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, আইডি নং, পদবী ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/কর্মনিয়োগকৃত কর্মস্থল
১.	২.	৩.	৪.
১।	জনাব রায়হান খান আইডি নং-৮৮১২৩১০০১ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/শাখা কর্মকর্তা নিজ জেলা- নরসিংদী।	চাঁদপুর পওর বিভাগ, কচুয়া পওর উপ-বিভাগ, কচুয়া পওর শাখা-১, বাপাউবো, চাঁদপুর।	নরসিংদী পওর বিভাগ, রূপগঞ্জ পওর উপ-বিভাগ, রূপগঞ্জ পওর শাখা-২, বাপাউবো, ঢাকা।

- ২। বদলির আদেশাধীন কর্মকর্তা বদলিকৃত দপ্তরে যোগদানের নিমিত্ত আদেশ জারির তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল হতে অব্যাহতি গ্রহণ করবেন। অন্যথায়, পরবর্তী কার্যদিবস হতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন।
- ৩। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ আনোয়ারুল কামাল)
পরিচালক

পরিচিতি নং-৬৪০৩০১০০১

নং-৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০৯.২২.৩৭/১

তারিখ : ০১ কার্তিক, ১৪২৯ বঃ
১৭ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী,.....।
- ২। পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী,.....।
- ৭। উপ-পরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,.....।
- ৮। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। জনাব.....।
- ১১। দপ্তর/মাস্টার কপি।

(মোঃ আব্দুল বাতেন)
উপ-পরিচালক

পরিচিতি নং-৬৬১০২১০০২