





বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর পানি ভবন, ৭২ গ্রীন রোড,ঢাকা-১২০৫। www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.১৫২

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৯

১০ নভেম্বর ২০২২

অফিস আদেশ

আগামী ১২/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সেচ সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাপাউবো, বাড়াদী, কুষ্টিয়াতে অনুষ্ঠিতব্য "PPA, PPR, DOFP & e-GP" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত নিম্নবর্ণিত নির্বাহী প্রকৌশলী/উপবিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী গণকে বর্ণিত শর্তাবলীতে মনোনয়ন প্রদান করা হলো (জ্যেষ্ঠাত্বের ভিত্তিতে নহে):

ক্রনং	নাম ও আইডি নং	পদের নাম	দপ্তরের নাম	মোবাইল নম্বর
o\$	জনাব আবদুল আহাদ	নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা,	০১৯২০৭১৯২৪৪
	৮৫০২০৯০০১		নকশা ও গবেষণা) এর দপ্তর,	
			বাপাউবো, ঢাকা।	
०২	জনাব এ.কে.এম মমিনুল ইসলাম	নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী	মাগুরা পওর বিভাগ, বাপাউবো,	০১৩১৮-২৩৫৬২৫
	৮৯১২১২০০২		বাপাউবো, মাগুরা	
00	জনাব আশুতোষ বর্মন	নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী	খুলনা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো,	০১৭১৭৪৭৩৪৫৬
	৮৫১২০১০০৩		বাপাউবো, খুলনা	
08	জনাব শাহীনা পারভীন	নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী	ঢাকা মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো,	০১৭১৭৩৪০৪৩৪
	৮০০৯১৫০০১		ঢাকা	
0()	জনাব বৰ্ণ হক	উপ-বিভাগীয়	শরীয়তপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো,	০১৭৫১৯২৬৭৮৯
	৯২০৩১৭০০১	প্রকৌশলী	শরীয়তপুর।	
0 b	জনাব মোঃ রকিবুল ইসলাম	উপ-বিভাগীয়	নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তর, ঠাকুরগাও	০১৭৫১২৪৪৭৮৯
	৯১১২৩১০১২	প্রকৌশলী	পওর বিভাগ, বাপাউবো, ঠাকুরগাও	
0 ٩	জনাব মোঃ ময়দুল ইসলাম রনি	উপ-বিভাগীয়	নির্বাহী প্রকৌশলী দপ্তর, ঠাকুরগাঁও	০১৫৪৭৮১২০৮
	৯৬০৬১৮০০১	প্রকৌশলী	পওর বিভাগ, বাপাউবো, ঠাকুরগাঁও।	
о ъ	জনাব জনাব সৌরভ কুমার দাস	উপ-বিভাগীয়	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর,	০১৮৮১৯২৭২২০
	৯৩০৩১২০০৩	প্রকৌশলী	প্রসেসিং পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা	
০৯	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-লুমান	উপ-বিভাগীয়	ভেড়ামারা পাম্প স্টেশন বিভাগ,	০১৩১৮২৩৫৬৫৪
	৯২১২০১০০৩	প্রকৌশলী (যা/বি)	বাপাউবো, ভেড়ামারা	
50	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দীন আহমেদ	সহকারী প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, দক্ষিণাঞ্চল,	০১৩১৮২৩৫৩২
	৯২০২২৮০০১		বাপাউবো, বরিশাল	
22	জনাব গাজী মাহমুদুল হাসান	সহকারী প্রকৌশলী	বরিশাল পওর বিভাগ, বাপাউবো,	০১৭২০০৫৮৫৯২
	আইডি নং-৯৩১০১৭০০১		বরিশাল।	,

25	জনাব মোঃ আখিনুজ্জামান ৯৪০৪২০০০১	সহকারী প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	০১৭৩৮২৭৫০১৫
১৩	জনাব ইমন বড়ুয়া ৯৪১০০৭০০১	সহকারী প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পূবাঞ্চল, বাপাউবো, কুমিল্লা	০১৮৩০৩৫৮৫১৪
\$8	জনাব আমির হোসেন আইডি নং-৯৪১১০১০০১	সহকারী প্রকৌশলী	ডিজাইন সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	০১৫২১২০৮২৭২
5@	জনাব সাইমন রায়হান আইডি নং-৯২০৭০২০০২	সহকারী প্রকৌশলী	ডিজাইন সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা।	০১৯১৫২২৬৫৯৩
১৬	জনাব মোঃ মাসুদ রানা আইডি নং-৯৩১০০১০০২	সহকারী প্রকৌশলী	ভেড়ামারা পাম্প স্টেশন বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।	০১৭১০৬৩২২০৬
59	জনাব রিফাত রহমান আইডি নং-৯৬০১০২০০৩	সহকারী প্রকৌশলী	ডিজাইন সার্কেল-৬, বাপাউবো, ঢাকা।	o\$988F\$99o8
3 b	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান ৯৫১১২৬০০১	সহকারী প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর।	০১৫২১৭৯২৩৭৯
১৯	জনাব আঃ হাই শেখ আইডি নং-৯৪১৭০৫০০১	সহকারী প্রকৌশলী	নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।	০১৭৪৯০৬৯৮৭৫
২০	জনাব আলী কাওছার আইডি নং-৯৬১০০২০০২	সহকারী প্রকৌশলী	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।	০১৭৯৫৫২৭৩৩৮

শৰ্তাবলী

- ১। প্রশিক্ষণার্থীদের যাতায়াতের সময়সহ প্রশিক্ষণ সময়কাল কার্যকাল হিসেবে গন্য হবে এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভ্রমন ভাতা পাবেন।
- ২। প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য তাৎক্ষনিক খরচ হিসেবে অগ্রিম ভ্রমন ভাতা পাবেন এবং প্রদত্ত অগ্রিম ভাতা তাদের ভ্রমন ভাতার বিল হতে সমন্বয় করতে হবে।
- ৩। মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে ছাড়পত্র প্রদান করে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর সহ অত্র দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- ৪। বোর্ডের আদেশ অমান্য করে মনোনীত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের জন্য ছাড়পত্র প্রদান না করলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় শৃংখলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৫। বোর্ডের আদেশ অমান্য করে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ না করলে বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধেও বিভাগীয় শৃংখলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৬। ১০০% উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীগণকে যথাসময়ে ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে মনোনীত প্রশিক্ষণার্থীকে ছাড়পত্র প্রদান করা সম্ভব না হলে অপর একজন সমমান কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবশ্যই প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর সহ অত্র দপ্তরকে অবহিত করতে হবে।
- ৭। মনোনীত কোন প্রশিক্ষণার্থী ইতিমধ্যে অন্যত্র বদলী হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান মনোনয়ন পত্রটি তাৎক্ষনিকভাবে বদলীকৃত কর্মস্থলে প্রেরণ করবেন এবং প্রশিক্ষণার্থী বদলীকৃত দপ্তর হতে ছাড়পত্র নিবেন।
- ৮। বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ (অপরাহু) হতে মনোনীত প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে ষ্ট্যান্ড রিলিজড হিসেবে গণ্য হবেন।
- ৯। প্রশিক্ষণার্থীগণকে ১১/১১/২০২২ খ্রিঃ তারিখ রাত ৮.০০ ঘটিকার মধ্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়াদি, কুষ্টিয়াতে রিপোর্ট করতে হবে।
- ১০। সেচ সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়াদি, কুষ্টিয়া গমনের বিষয়ে তথ্যাদি জানার জন্য জনাব হায়দার আলী, সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (মোবাইল নং-০১৯৩০-৭৭৯১৪৬ ও ০১৭১৮-৬৭৯৮৫২) এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

১০-১১-২০২২ ফেরদৌসি বেগম পরিচালক

ফোন: ০২-২২২২৩০০২৪ ফ্যাক্স: ০২-২২২২৩০০১১

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৯.২৫.৩০৪.২১.১৫২/১(১৩)

১৩) দপ্তর/মাস্টার কপি।

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৯ ১০ নভেম্বর ২০২২

অবগতি ও প্রযোজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১) প্রধান প্রকৌশলী (সকল)
২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশল (পুর), প্রশিক্ষন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৩) প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)
৫) সচিব, বোর্ড সচিবালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
৬) পরিচালক (সকল)
৭) মোঃ আইয়ুব আলী, অধ্যক্ষ, সচে সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়াদী , কুষ্টিয়া।
৮) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৯) সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। দপ্তরাদেশটি বোর্ডের
ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আদিষ্টমতে অনুরোধ করা হলো।
১০) নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী (সকল)
১১) উপপরিচালক/হিসাবরক্ষণ অফিসার আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো
১২) ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১০-১১-২০২২ মোঃ আবদুর রশিদ উপ-পরিচালক