

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ,
৭২, গ্রীণ রোড, (পাছপথ) ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২২২২২৩০১৩৮-৪৩



নং-৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০২.২৩-৬৭

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৯ বঃ
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ

ঃ দপ্তরাদেশঃ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/প্রাক্কলনিক-কে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে পদায়ন/কর্মনিয়োগ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, আইডি নং, পদবী ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলি/কর্মনিয়োগকৃত কর্মস্থল
১।	জনাব মোঃ নাছির আহমেদ আইডি নং-৮৮১১১০০০৪ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/প্রাক্কলনিক নিজ জেলা- কুমিল্লা।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো, কুমিল্লা।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পরিমাপ বিভাগ, কুমিল্লা পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, কুমিল্লা পানি বিজ্ঞান শাখা, বাপাউবো, কুমিল্লা।

২। বদলির আদেশাধীন কর্মকর্তা স্থানীয় ব্যবস্থাদীনে দায়িত্বভার হস্তান্তরপূর্বক পদায়নকৃত কর্মস্থল/শাখায় যোগদান করবেন।

৩। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(মোঃ আনোয়ারুল কামাল)
পরিচালক

পরিচিতি নং-৬৪০৩০১০০১

নং-৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.২০২.২৩-৬৭/১(১৫)

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৯ বঃ
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী,.....।
- ২। পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,।
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী,।
- ৮। উপ-পরিচালক/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,.....।
- ৯। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। জনাব।
- ১২। দপ্তর/মাস্টার কপি।

(তরুন বসু)
০২/০২/২০২৩

সহকারী পরিচালক

পরিচিতি নং-৯২১২১১০০২
০২/০২/২৩