

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ,
৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৮-০২-২২২২৩০১৩৮-৪২

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



Directorate of Personnel
Pani Bhaban.
72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: 88-02-222230138-42

নং-৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.৪৫৬.২২-২৩

তারিখঃ ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯ব:/ ১৩ মার্চ, ২০২৩খ্রিঃ।

“দপ্তরাদেশ”

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মচারীকে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে কর্মনিয়োগ করা হলো :

ক্রঃ নং	নাম, পদবী, পরিচিতি নং ও নিজ জেলা।	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত কর্মস্থল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	জনাব মোঃ শাহিনুর মালী/গার্ডেনার পরিচিতি নং-৮৭০৬১২০০২ নিজ জেলা-জামালপুর।	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, টান্জাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, টান্জাইল।	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, গাইবান্ধা পণ্ডর বিভাগ, বাপাউবো, গাইবান্ধা।

২। কর্মচারীকে আবেদনের প্রেক্ষিতে বদলি করা হলো বিধায় তিনি কোন প্রকার বদলি ভ্রমণ ভাতা/ দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন না।

৩। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(এস.এম.সরওয়ার জাহান ভূঞা)
উপপরিচালক
পরিচিতি নং-৬৭০৭২৫০০২

নং-৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.৪৫৬.২২-২৩

তারিখঃ ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯ব:/ ১৩ মার্চ, ২০২৩খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী,-----বাপাউবো,-----
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক,-----বাপাউবো,-----
- ০৩। সিএসও টু, মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ✓ ০৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। এ দপ্তরাদেশটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী,-----বাপাউবো,-----
- ০৬। উপ-পরিচালক/হিসাব রক্ষণ অফিসার,-----আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র(রয়াক), বাপাউবো,-----
- ০৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ০৮। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক (কপ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ০৯। জনাব মোঃ শাহিনুর, মালী/গার্ডেনার. নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, টান্জাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, টান্জাইল।
- ১০। দপ্তর কপি/মাষ্টার কপি।

(মোঃ হাসিবুর রহমান)
সহকারী পরিচালক
পরিচিতি নং-৯১০৮১৮০০২