



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন, ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
www.bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.৩১৪.২১.৮১৯

তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৬ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে নিম্নবর্ণিত কর্মচারীকে তাঁর নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে পদায়ন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মচারীর নাম, পদবী আইডি নং ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	পদায়ন/বদলিকৃত দপ্তর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান কার্যসহকারী আইডি নং-৮৫১২৩০০০৫ নিজ জেলা: নওগাঁ।	নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ	রাজশাহী পওর বিভাগ, বাপাউবো, রাজশাহী।

০২। সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক বদলিকৃত কর্মচারীকে আদেশ জারির তারিখ হতে ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অব্যাহতি প্রদান করবেন। অন্যথায় পরবর্তী কর্মদিবস হতে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবেন।

০৩। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

১৬-১১-২০২৩

মোঃ গোলাম ফারুক

উপ-পরিচালক

০২-২২২২৩০১৩৮

dir.personnel@bwdb.gov.bd

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০২৪.১৯.৩১৪.২১.৮১৯/১ (১২)


তারিখ: ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৬ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। প্রধান প্রকৌশলী,
- ২। পরিচালক (সম্পত্তি ও যানবাহন, শৃংখলা, প্রশিক্ষণ, হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর);
- ৩। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা;
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ;
- ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর বিভাগ, বাপাউবো, রাজশাহী;
- ৯। উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক (অহিনি), আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

১১। ব্যক্তিগত সহকারী, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং

১২। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, কার্যসহকারী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাঁপাউবো, নওগাঁ।



১৬-১১-২০২৩

মোঃ ইমরান হোসেন

সহকারী পরিচালক