

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

বোর্ড সচিবালয়
পানি ভবন (লেভেল-৭), ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৩০০৫৩
ই-মেইল: bwdbssecretary@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bwdb.gov.bd



Board Secretariat
PaniBhaban (Level-7), 72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: +88 02 222230053
E-mail: bwdbssecretary@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৭.১৯-৩০৩

তারিখ ২৮ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ

দপ্তরাদেশ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের স্বার্থে স্থাপিত কেন্দ্রীয় পুরঃকৌশল পরীক্ষাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি “ল্যাব পরিচালনা কমিটি” গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম/পদবী	কমিটিতে অবস্থান	মন্তব্য
১।	নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা	ল্যাবরেটরী হেড	
২।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঢাকা পানি উন্নয়ন বিভাগ, উপ-বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা/ সহকারী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা	ল্যাবরেটরী ইন- চার্জ	
৩।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/প্রাক্কলনিক প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পরিবাগ কলোনী সেকশন, বাপাউবো, ঢাকা	টেস্ট পারফরমার	

কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত টেস্টিং ফিস/চার্জ জমাদানের জন্য বাপাউবো কেন্দ্রীয় পুরঃকৌশল পরীক্ষাগার নামে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং বাপাউবো টাস্কফোর্স এর সহযোগিতায় টেস্টিং কাজ সম্পন্ন করা।


খ) কমিটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা ও বাপাউবো এর অন্যান্য অঞ্চলের আওতাধীন প্রতিরক্ষা কাজে নির্মিত ব্লকের গুণগত মান এবং কোরের **Compressive Strength** পরীক্ষা করে যথাসময়ে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা এর নিকট পেশ করবেন।

গ) পরীক্ষাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

ঘ) টেস্ট ফি/অন্যান্য আর্থিক সংশ্লেষ (যদি থাকে) নির্ধারণ/আদায়ের ক্ষেত্রেও সকল প্রচলিত বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

২। কেন্দ্রীয় পুরঃকৌশল পরীক্ষাগারের টেস্টিং মেশিন যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যালিব্রেশন করতে হবে।

৩। এ আদেশ মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জারী করা হলো।



(ওবায়দুল ইসলাম)
পরিচালক (বোর্ড)
AK

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৭.১৯-৩০৩

তারিখঃ ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি (কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে) প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির ল্যাবরেটরী হেড।
- ২। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঢাকা পানি উন্নয়ন বিল্ডিং উপ-বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা/ সহকারী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা ও কমিটির ল্যাবরেটরী ইন-চার্জ।
- ৩। উপ-সহকারী প্রকৌশলী/প্রাক্কলনিক প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ঢাকা পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পরিবাগ কলোনী সেকশন, বাপাউবো, ঢাকা ও টেস্ট পারফরমার।



সহকারী পরিচালক
বোর্ড সচিবালয়

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.০৬.০৩৭.১৯-৩০৩

তারিখঃ ১৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি (কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে) প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী /অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল),বাপাউবো।
- ২। নিয়ন্ত্রক (অহিনি)/প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/পরিচালক/ প্রকল্প-পরিচালক (সকল).....বাপাউবো.....।
- ৪। চীফ স্টাফ অফিসার টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। (বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)বাপাউবো।
- ৭। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/পূর্ব রিজিয়ন/পশ্চিম রিজিয়ন/পরিবহন, নকশা ও গবেষণা) বাপাউবো, ঢাকা।
- ৮। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।


সহকারী পরিচালক
বোর্ড সচিবালয়

ডায়েরী নং ৭৩২
সিস্টেম এনালিস্ট
প্রোগ্রামার ১/২
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২/৩/৪
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
হিসাব বন্দগিক
অফিস সহঃ কাম-কম্পিউটার
মুদ্রাসংরক্ষক

১৪/১১/২০২৪
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।

তারিখঃ ১৪/১১/২৪
প্র কার্যসূচী/অতি অধঃসূচী
প্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্র নথিতে পেশ কমন
প্র আশেচনা বন্দন
প্র নথিতে রাখুন