

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

বোর্ড সচিবালয়
পানি ভবন (লেভেল-৭), ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৩০০৫৩
ই-মেইল: bwdbsecretary@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bwdb.gov.bd



Board Secretariat
PaniBhaban (Level-7), 72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: +88 02 222230053
E-mail: bwdbsecretary@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০৩৫.১৯-১৮৫

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

দপ্তরাদেশ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-০২ শাখার স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৫.১৬.০০৫.১৮-৫০ তারিখ: ২৭ মে ২০২৫ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা-০৩ শাখার স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৮.০২৯.১৮-২৯১ তারিখ: ২৪ জুন ২০২৫ এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রংপুর জোনের লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার আপৎকালীন কাজের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরেজমিন তদন্ত পূর্বক প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:-

- ১। লালমনিরহাট এবং কুড়িগ্রাম উভয় জেলাতেই মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের স্ব স্ব দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- ২। তিন বছরের অধিক একই কর্মস্থলে কর্মরত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের দ্রুত অন্যত্র বদলী করা প্রয়োজন তবে পার্শ্ববর্তী জেলায় বদলী না করা উত্তম।
- ৩। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ে আরও নিবিড়ভাবে কাজ তদারকি করা প্রয়োজন।
- ৪। নতুন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের মাঠে প্রেরণের আগে ৭/১৫ দিনের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবতা ও করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মটিভেশন প্রয়োজন।
- ৫। Pilot ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদী, শাখা ও উপনদীর মানচিত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
 - ক) বিভিন্ন সময়ে নদীর পানির RL বছর ভিত্তিক এবং পানিতে সেডিমেন্ট এর পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।
 - খ) নদীর ভাংগন/Wave Action এর উল্লেখ থাকতে হবে।
 - গ) বিগত দশ বছরের ভাংগন ও গতিপথ পরিবর্তনের ম্যাপ থাকতে হবে।
 - ঘ) বিগত ১০/১৫ বছরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চর সৃষ্টির সংখ্যা এবং তার পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৬। টাস্কফোর্সকে বস্তা গণনার সময় sampling এর সূত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করে বস্তার ওজন পরিমাপ করতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দপ্তর সমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হলো:

সুপারিশের ক্রমিক নং	প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দপ্তর	প্রতিপালনের অগ্রগতি মনিটরিং এর দায়িত্ব
১ এবং ৩	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন)
২	পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
৪	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর ও মানব সম্পদ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)
৫ (ক)	প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবো, ঢাকা।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা)
৫ (খ) (গ) (ঘ)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় জি আই এস পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।	প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
৬	প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।	---

২। মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

(ওবায়দুল ইসলাম)
পরিচালক (বোর্ড)
সেল#০১৭১১৪৮২৭০০

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০৩৫.১৯- ১৮৫

০১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে):

১. সচিবের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


মু নূরুল আমীন
উপ-পরিচালক (বোর্ড)

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০০৪.৯৯.০৩৫.১৯- ১৮৫

০১ জুলাই ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে):

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর।
- ৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় জি আই এস পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। সি.এস.ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৮-১২। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/ অর্থ/ পূর্ব রিজিয়ন/ পশ্চিম রিজিয়ন/ পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) বাপাউবো, ঢাকা।
- ১৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।


মু নূরুল আমীন
উপ-পরিচালক (বোর্ড)