

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ
৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা।
ফোন: ৮৮-০২২২২২৩০১৩৮-৩৯



Directorate of Personnel
Pani Bhaban (Level-7), Block-H
72, Green Road, Dhaka.
Telephone: 88-02222230138-39

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.০২৪.১২.০১৩০.২৫-২৪

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩২
২৬ জানুয়ারি ২০২৬

দপ্তরাদেশ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশল (পুর) শ্রেণিগুচ্ছের নিম্নবর্ণিত সহকারী প্রকৌশলী (পুর)গণকে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) এর নিরঙ্কুশ শূন্য পদের অনুকূলে (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৬ষ্ঠ গ্রেড: টাকা- ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) পদোন্নতি প্রদান করা হলো।

০২। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে বোর্ডের কাজের স্বার্থে তাঁদের নামের পাশে বর্ণিত দপ্তরে পদায়ন করা হলো:

ক্র. নং.	কর্মকর্তার নাম, পদবি, আইডি নম্বর ও নিজ জেলা	বর্তমান দপ্তর	পদায়নকৃত দপ্তর ও পদ
০১.	জনাব কৃষ্ণেন্দু বিকাশ সরকার উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) (চলতি দায়িত্ব) আইডি নম্বর- ৭০০১০১০০৫ নিজ জেলা- রাজবাড়ী	খুলনা পানি উন্নয়ন বিভাগ-১ ডুমুরিয়া পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগ বাপাউবো, খুলনা।	খুলনা পানি উন্নয়ন বিভাগ-১ ডুমুরিয়া পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগ বাপাউবো, খুলনা। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)
০২.	জনাব এ.কে.এম. ফজলুল হক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) (চলতি দায়িত্ব) আইডি নম্বর- ৬৯১০২৬০০২ নিজ জেলা- বরিশাল	জরিপ ও সমীক্ষা বিভাগ বাপাউবো, ঢাকা।	জরিপ ও সমীক্ষা বিভাগ বাপাউবো, ঢাকা। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)
০৩.	জনাব বুপালী রানী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) (চলতি দায়িত্ব) আইডি নম্বর- ৭৩০১০২০০১ নিজ জেলা- ঝালকাঠি	প্রধান প্রকৌশলী (পুর) রিভার ম্যানেজমেন্ট এর দপ্তর বাপাউবো, ঢাকা। (সংযুক্ত: আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা)	প্রধান প্রকৌশলী (পুর) রিভার ম্যানেজমেন্ট এর দপ্তর বাপাউবো, ঢাকা। (সংযুক্ত: আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)
০৪.	জনাব মোঃ মাহতাব আলী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) (চলতি দায়িত্ব) আইডি নম্বর- ৭২১১০৯০০১ নিজ জেলা- পাবনা	দিনাজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ দিনাজপুর পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগ-২ বাপাউবো, দিনাজপুর।	দিনাজপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ দিনাজপুর পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগ-২ বাপাউবো, দিনাজপুর। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর)

০৩। কর্মকর্তাগণ স্থানীয় ব্যবস্থায় পদায়নকৃত দপ্তর ও পদে যোগদান করবেন।

০৪। কোন কর্মকর্তা আদেশ জারির তারিখ হতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তাঁর পদোন্নতির আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৫। পদোন্নতি প্রদানের নিমিত্ত বিবেচ্য সময়ে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা বা দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা ফৌজদারী মামলা অথবা উক্তরূপ কারণে কোন কর্মকর্তা গ্রেফতার হয়েছে এরূপ তথ্য বা বার্ষিক কার্যসম্পাদন প্রতিবেদন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন/অভিযোগ প্রমাণিত হয়, যা পদোন্নতির ক্ষেত্রে আইনের ব্যত্যয় ঘটায় তাহলে তাঁর পদোন্নতির এই সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ গোলাম ফারুক
উপ-পরিচালক-১

আইডি নং-৬৮০১০১০০৯

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩২
২৬ জানুয়ারি ২০২৬

নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০০০.০২৪.১২.০১৩০.২৫-২৪/১(১২)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। প্রধান প্রকৌশলী,
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী,
- ৩। প্রকল্প পরিচালক,

- ৪। পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
- ৫। সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী,
- ৮। উপ-পরিচালক (অহিনি),
- ৯। সিনিয়র সহকারী পরিচালক (অহিনি)/সহকারী পরিচালক (অহিনি),
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)/(পূর্ব রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১২। জনাব


 মোঃ গোলাম ফারুক
 উপ-পরিচালক-১
 আইডি নং-৬৮০১০১০০৯
 ২৬/১২/২৩

ডায়েরী নং ২২০
 সিস্টেম এনালিস্ট
 প্রোগ্রামার ১/২
 সহকারী প্রোগ্রামার ১/২/৩/৪
 কন্ট্রোল প্রকৌশলী
 স্থানীয় কার্যক্রম
 আইসিটি নথি কাম সিস্টেম এনালিস্ট
 যুগ্মকর্তা

ডায়েরী নং ২৬১২/২৩
 উপ-পরিচালক
 উপ-পরিচালক (অহিনি)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 উপ-পরিচালক (অহিনি)
 উপ-পরিচালক (অহিনি)
 উপ-পরিচালক (অহিনি)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।