

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন এর কার্যালয়
ওয়াপদা ভবন, (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ অফিস-০২-৯৫৮৬৪৮৩
ই-মেইল: dir.processing.bwdb@gmail.com
ওয়েব ঠিকানা: www.bwdb.gov.bd




Office of the Director, Processing Section
WAPDA Building (6th floor), Motijheel C/A, Dhaka
Phone: Off-02-9586483
E-mail: dir.processing.bwdb@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং ২৭৮ (৭৫)/ পিএস/এম-১ (এডিপি বোর্ড) / ২০১৬

তারিখঃ ১৩-০৯-২০১৮ খ্রিঃ

এডিপি পর্যালোচনা সভার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র দপ্তরের স্মারক নং ৩১৩ (৭৫)/ পিএস/এম-১ (এডিপি বোর্ড)/ ২০১৬ তারিখঃ ০৯-০৯-২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক অনুষ্ঠিতব্য মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা অনিবার্য কারণবশতঃ ১৭-০৯-২০১৮ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ০৯:০০ ঘটিকার পরিবর্তে ১৮-০৯-২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় ওয়াপদা ভবনের ৪র্থ তলায় বোর্ডের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভার স্থান ও আলোচ্যসূচী অপরিবর্তিত থাকবে।


(মোঃ নুরুল আমিন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১-৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন/ পশ্চিম রিজিওন/ পরিকল্পনা/ প্রশাসন/ অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬-৮। প্রধান মনিটরিং/ পরিকল্পনা/ প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৯-২৫। প্রধান/অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল/ পশ্চিমাঞ্চল/ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ ডেপুটি প্রধান/ যাস পরিদপ্তর/ পওর/ পানি বিজ্ঞান/ নকশা/ পিএমইউ ক্লাস্টার/ ভাপ্যকুল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/ রিভার ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা/ খুলনা/ ফরিদপুর/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ রাজশাহী/ রংপুর/ বরিশাল/ সিলেট/ নারায়ণগঞ্জ/ ঢাকা।
- ২৬। প্রধান, পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা।
- ২৭-৩৯। প্রকল্প পরিচালক, সিডিএসপি-৪/ সাউথ ওয়েস্ট-২/ ডেপুটি প্রধান/ ইসিআরআরপি/ সিআইপি-১/ রু-গোড প্রোগ্রাম/ একআরআরএমআইপি/ ইমিপি/ হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এন্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট/ হাইড্রোলজিক্যাল ইনফরমেশন এন্ড অর্গানিং/ ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচারাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট/ প্ল্যানিং ফর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট/ সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪০-৫৩। পরিচালক, কার্যক্রম/ পওর/ কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট/ পরিকল্পনা-১/ ২/ ৩/ কর্মচারী উন্নয়ন/ অর্থ/ হিসাব/ অডিট/ প্রকল্প মূল্যায়ন/ জনসংযোগ/ ভূমি ও রাজস্ব/শুধ্ধনা, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৫৪-৬০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল- ১/২/৩/৪/৫/৬/ কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬১। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নধীন এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ।
- ৬২-৬৪। সচিব/ যুগ্ম-প্রধান, প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর/ পরিচালক (অর্থনীতি), চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি (পাসম):

- ১। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে/ তাঁর প্রতিনিধিকে সভায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
- ২। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ৪। ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। ১৮-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিতব্য পর্যালোচনা সভার জন্য সকাল ০৮:০০ ঘটিকার মধ্যে বাপাউবোর্ডের সভাকক্ষটি ন্যূনতম ৭০ জনের আসন বিন্যাস, ২টি সচল মাইক্রোফোন এবং প্রজেক্টরের ব্যবস্থাসহ সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এবং অন্তঃত একটি লিফট সচল রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৪। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। সভা চলাকালীন সভাকক্ষে Live Streaming উপযোগী Bandwidth এর গতি সম্পন্ন নিরবচ্ছিন্ন Wi-Fi Internet সংযোগ এবং ক্যাবল সংযোগ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা।

সংখ্যা নং ৪০০০
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
অফিস সহকারী

সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২
আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা

তারিখঃ ০৬/৯/১৮
জরুরী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নি-
বোধিত পেশ করুন
স্থিতিতে রাখুন
তাগিদ পত্র দিন