

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

কর্মচারী পরিদপ্তর
পানি ভবন (লেভেল-৭), ব্লক-এইচ,
৭২, গ্রীণ রোড, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২২২২২৩০১৩৮-৪২



নং-২৭-পাউবো(কপ)/বি-৪/শা-১/ব-০৫/২০১৭

তারিখঃ ৩১/০১/২০২২খ্রিঃ
১৭/১০/১৪২৮বঃ

ঃ দপ্তরাদেশঃ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বোর্ডের কাজের স্বার্থে অহিনি শ্রেণিগুচ্ছের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা-কে তাঁর নামের পার্শ্বে বর্ণিত দপ্তরে বদলিযোগে কর্মনিয়োগ করা হলো:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও পরিচিতি নং ও নিজ জেলা	বর্তমান কর্মস্থল	বদলিকৃত/পদায়নকৃত কর্মস্থল
১।	জনাব মোঃ মতিউর রহমান সহকারী পরিচালক (অহিনি) পরিচিতি নম্বর-৬৭০৯৩০০০১ নিজ জেলা: বগুড়া।	আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, পাবনা।	আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রংপুর।

- ২। বদলির আদেশ প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আদেশ জারির তারিখ হতে ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে বদলিকৃত দপ্তরে যোগদানের জন্য অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। অন্যথায়, পরবর্তী কার্যদিবস হতে তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন।
- ৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

৩১/০১/২০২২
(শেখ মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ)
উপ-পরিচালক-৪
পরিচিতি নং-৬৩০৫৩০০০১

নং-২৭-পাউবো(কপ)/বি-৪/শা-১/ব-০৫/২০১৭

তারিখঃ ৩১/০১/২০২২খ্রিঃ
১৭/১০/১৪২৮বঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী....., বাপাউবো,
- ২। নিয়ন্ত্রক (অর্থ, হিসাব ও নিরীক্ষা), বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। সচিব, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী....., বাপাউবো,
- ৫। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা (বাপাউবোর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী....., বাপাউবো,
- ৮। উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক (অহিনি), আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো,
- ৯। ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন/অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ১০। ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ১১। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (অহিনি), আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, পাবনা।
- ১২। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

৩১/০১/২০২২
(তরুন বসু)
সহকারী পরিচালক
পরিচিতি নং-৯২১২১১০০২