

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
পানি বিজ্ঞান, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোনঃ ০২-৯১০২৯৮৩
ইমেইলঃ xen.cni@bwdb.gov.bd



Office of the Executive Engineer
Construction & Instrumentation Division
Hydrology, 72 Green Road, Dhaka-1205.
Tel: 02-9102983
E-mail: xen.cni@bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৮২.০৭.০১৩.২৩.৪৩৭৮

তারিখঃ ২০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ

“সংশোধিত নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১/২০২২-২০২৩ খ্রিঃ”

অনিবার্য কারণবশত অত্র দপ্তরের স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৮২.০৭.০১৩.২৩.৪৩৫৫, তারিখঃ ০৬/০৩/২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ ভাবে সংশোধন করা হলো:

১১।	নিলাম দরপত্র দলিল গ্রহণের তারিখ ও সময়ঃ	:	২২/০৩/২০২৩ খ্রিঃ, ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (উল্লিখিত সময়ের পরে কোন নিলাম দরপত্র গ্রহণ করা হবে না)।
১৪।	নিলাম দরপত্র দলিল খোলার তারিখ ও সময়ঃ	:	২২/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ১২:০০ ঘটিকায় নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।

(মোঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

আইডি নংঃ ৮৩১২১২০০১

ফোনঃ ০১৩১৮২৩৪৯৭১

ইমেইলঃ xen.cni@bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৮২.০৭.০১৩.২৩. ৪৩৭৮/১(১০)

তারিখঃ ২০/০৩/২০২৩ খ্রিঃ

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
- ৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, পানি ভবন, লেভেল-৬, গ্রীনরোড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৫। সিস্টেম এনালিষ্ট, প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তিটি পানি বিজ্ঞানের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৬। উপ-পুলিশ কমিশনার, তেজগাঁও বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
- ৭। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, অত্র দপ্তর।
- ৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গ্রীন রোড আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।
- ৯। অফিসার ইনচার্জ, তেজগাঁও থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
- ১০। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, অত্র দপ্তর।

নির্বাহী প্রকৌশলী

নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ

বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
পানি বিজ্ঞান, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোনঃ ০২-৯১০২৯৮৩
ইমেইলঃ xen.cni@bwdb.gov.bd



Office of the Executive Engineer
Construction & Instrumentation Division
Hydrology, 72 Green Road, Dhaka-1205.
Tel: 02-9102983
E-mail: xen.cni@bwdb.gov.bd

স্মারক নং- ৪২.০১.০০০০.০৮২.০৭.০১৩.২৩.৪৩৫৫

তারিখঃ ০৬/০৩/২০২৩ খ্রিঃ

“নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-১/২০২২-২০২৩ খ্রিঃ”

১।	মন্ত্রণালয়ঃ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।																				
২।	এজেন্সী/সংস্থাঃ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।																				
৩।	নিলামকারীর দপ্তরঃ	নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, পানি বিজ্ঞান, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা- ১২০৫।																				
৪।	নিলামে বিক্রয় যোগ্য মালামাল এর বিবরণঃ (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং তফসীলের সাথে সংযুক্ত “নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী” মোতাবেক)।	<table><tr><th>ক্রমিক নং</th><th>লট নং</th><th>মালামালের বিবরণ</th><th>আইটেম সংখ্যা</th></tr><tr><td>১।</td><td>১ নং</td><td>যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল</td><td>৫৩</td></tr><tr><td>২।</td><td>২ নং</td><td>যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-২ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল</td><td>৮৭</td></tr><tr><td>৩।</td><td>৩ নং</td><td>শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগের স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল</td><td>২৯</td></tr><tr><td>৪।</td><td>৪ নং</td><td>পানি বিজ্ঞান ভবন-১ সংলগ্ন অপ্রয়োজনীয় নষ্ট, পুরাতন মালামাল</td><td>১০২</td></tr></table>	ক্রমিক নং	লট নং	মালামালের বিবরণ	আইটেম সংখ্যা	১।	১ নং	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল	৫৩	২।	২ নং	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-২ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল	৮৭	৩।	৩ নং	শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগের স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল	২৯	৪।	৪ নং	পানি বিজ্ঞান ভবন-১ সংলগ্ন অপ্রয়োজনীয় নষ্ট, পুরাতন মালামাল	১০২
ক্রমিক নং	লট নং	মালামালের বিবরণ	আইটেম সংখ্যা																			
১।	১ নং	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল	৫৩																			
২।	২ নং	যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-২ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল	৮৭																			
৩।	৩ নং	শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগের স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল	২৯																			
৪।	৪ নং	পানি বিজ্ঞান ভবন-১ সংলগ্ন অপ্রয়োজনীয় নষ্ট, পুরাতন মালামাল	১০২																			
৫।	নিলামকৃত মালামালের অবস্থানঃ	পানি বিজ্ঞান ক্যাম্পাস, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ।																				
৬।	নিলাম মালামাল সরজমিনে যাঁচাই করণঃ	নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পর হইতে দরপত্র দাখিলের পূর্ব দিন (সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারী ছুটির দিন ছাড়া অফিস চলাকালীন সময়) পর্যন্ত। (তফসীল ক্রয় সাপেক্ষে)																				
৭।	নিলামে অংশ গ্রহণের যোগ্যতাঃ	১। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ২। BIN, ৩। হালনাগাদ IT Certificate.																				
৮।	নিলাম দরপত্র দলিলের ক্রয় মূল্যঃ	লট নং-০২ ও লট নং-০৩ এর প্রতি সেট সিডিউল এর মূল্য-৪০০ (চারশত) টাকা এবং লট নং-০১ ও লট নং-০৪ এর প্রতি সেট সিডিউল মূল্য-১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা যা অফেরৎযোগ্য। যা জনতা ব্যাংক লিঃ, গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা হিসাব নং- ০১০০০২০৯৬৯৫০৯ জমা পূর্বক জমা রশিদ নিলাম দরপত্রের সাথে আপলোড করতে হবে।																				
৯।	নিলাম দরপত্র দলিলের প্রাপ্তি স্থানঃ	১। www.bwdb.gov.bd ও hydrology.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইটে। ২। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।																				
১০।	নিলাম দরপত্র দলিল দাখিলের স্থানঃ	প্রতিষ্ঠানের লেটার হেড প্যাডে সিল ও স্বাক্ষর সহ xen.cni.hydrology@egp.bwdb.gov.bd এ দাখিল করতে হবে। Trade license, Tax Certificate, BIN, NID, Passport Size Photo এর মূল কপি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে।																				
১১।	নিলাম দরপত্র দলিল গ্রহণের তারিখ ও সময়ঃ	২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ, ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত। (উল্লিখিত সময়ের পরে কোন নিলাম দরপত্র গ্রহণ করা হবে না)।																				
১৩।	জামানত/বায়না টাকার পরিমাণঃ	লট নং-০১, লট নং-০২ ও লট নং-০৩ এর উদ্ধৃত দরের ২৫% (পঁচিশ) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (২৫% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে এবং লট নং-০৪ এর উদ্ধৃত দরের ১০০% (একশত) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (১০০% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে জনতা ব্যাংক লিঃ, গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা হিসাব নং- ০১০০০২০৯৬৯৫০৯ জমা পূর্বক জমা রশিদ নিলাম দরপত্রের সাথে আপলোড করতে হবে।																				
১৪।	নিলাম দরপত্র দলিল খোলার তারিখ ও সময়ঃ	২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ১২.০০ ঘটিকায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।																				
১৫।	বিশেষ নির্দেশনাঃ	কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা অত্র দপ্তর সংরক্ষণ করে।																				

(মোঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

আইডি নংঃ ৮৩১১২০০১

ফোনঃ ০১৩১৮২৩৪৯৭১

ইমেইলঃ xen.cni@bwdb.gov.bd

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

৩। পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তিটি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৪। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

৫। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাপাউবো, পানি ভবন, লেভেল-৬, গ্রীনরোড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তি ও তফশীল বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৬। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তি ও তফশীল পানি বিজ্ঞানের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৭। উপ-পুলিশ কমিশনার, তেজগাঁও বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

৮। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, অত্র দপ্তর।

৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গ্রীন রোড আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

১০। অফিসার ইনচার্জ, তেজগাঁও থানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

১১। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, অত্র দপ্তর।

নির্বাহী প্রকৌশলী

নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ

বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল, লট নং- ০১ (এক) এর নিলাম দরপত্র তফসীল।

১। নিলাম দরপত্র নং- ১/২০২২-২০২৩

বিক্রয় মূল্য প্রতি সেট টাঃ- ১৫০/-

(ক) লট নং- ০১ (এক)।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	উদ্ধৃত দর (অংকে)	উদ্ধৃত দর (অংকে)
১	২	৩	৪	৫	
১	রেটিং ট্রিলার ওয়াটার সাপ্লাই লাইন মেরামতের পর বিভিন্ন সাইজের লোহার পাইপ ও টেলিমেন্ট্রি স্টেশনের পুরাতন অ্যাঞ্জেল বার, বিভিন্ন সাইজের লোহার টুকরা ইত্যাদি।	এক লট	আনুমানিক ১২০০ কেজি (বার শত কেজি)		
২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, ভাঙ্গা, মেরামত অযোগ্য রিভলভিং, হাতাওয়ালা, হাতাছাড়া, লোহার চেয়ার।	প্রতিটি	২৩ টি (তেইশ টি)		
৩	গাড়ি মেরামতের পর প্রাপ্ত পুরাতন যন্ত্রাংশ (রেডিয়েটর, এসি কম্প্রসার, ডাইনামো, প্রেশার প্লেট, এয়ার ফিল্টার, ওয়েল ফিল্টার ইত্যাদি)	এক লট	আনুমানিক ২২১ কেজি (দুই শত একুশ কেজি)		
৪	বিভিন্ন সাইজের গাড়ির অকেজো ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন টায়ার ও টিউব।	প্রতিটি	১২ টি (বার টি)		
৫	পুরাতন, ভাঙ্গা, ব্যবহার অনুপযোগী কাঠের টেবিল।	প্রতিটি	৩ টি (তিন টি)		
৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, মরিচা ধরা/ঝাঝরা, ব্যবহার অনুপযোগী, মেরামত অযোগ্য ছোট এয়ার কম্প্রসার।	প্রতিটি	১ টি (এক টি)		
৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, মরিচা ধরা/ঝাঝরা, ব্যবহার অনুপযোগী, মেরামত অযোগ্য লোহার আলমারী।	এক লট	আনুমানিক ৮০ কেজি (আশি কেজি)		
৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ৫৬" সাইজের পুরাতন সিলিং ফ্যান।	প্রতিটি	২৩ টি (তেইশ টি)		
৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, পাখা ভাঙ্গা, মেরামত অযোগ্য এ্যাডজাস্ট ফ্যান।	প্রতিটি	৪ টি (চার টি)		
১০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ১.৫ টনের উইন্ডো টাইপ পুরাতন এয়ার কন্ডিশন।	প্রতিটি	৪ টি (চার টি)		
১১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পুরাতন টাইপ রাইটার মেশিন। (৪ টি x ১২ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৪৮ কেজি (আট চল্লিশ কেজি)		
১২	পুরাতন ও অকেজো এম, এস পাইপ সাইজ (১০৮x১.৫x০.০৭) ইঞ্চি-১১ টি। সাইজ (৬০x১.৫x০.০৭) ইঞ্চি-৩ টি। (১৪ টি x ২.৫ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৩৫ কেজি (পয়ত্রিশ কেজি)		
১৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী মেরি ডাটা সায়ামানা-২ সেট। (২ সেট x ২৫ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৫০ কেজি (পঞ্চাশ কেজি)		
১৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী অ্যালুমিনিয়ামের লেভেলিং ট্রাই পট (বড় সাইজ)। (৯ টি x ৪ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৩৬ কেজি (ছত্রিশ কেজি)		
১৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী এয়ার বোতল (১২.৫ কেজি)। (১৯ টি x ১৪ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ২৬৬ কেজি (দুই শত ছয়টি কেজি)		
১৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, ব্যবহারের অনুপযোগী কাঠের আলমারী।	প্রতিটি	১ টি (এক টি)		

১৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, ভাঙ্গা লোহার সিন্দুক। (১ টি x ৩০ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৩০ কেজি (ত্রিশ কেজি)		
১৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, ভাঙ্গা সোনার পেনেলের অ্যালুমিনিয়ামের এঞ্জেল। (৪ টি x ২.৫ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ১০ কেজি (দশ কেজি)		
১৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, ভাঙ্গা ইন্সট্রুমেন্ট ওয়াটার লেভেল রেকডার। অ্যালুমিনিয়ামের (২ টি x ১০ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ২০ কেজি (বিশ কেজি)		
২০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও ভাঙ্গা ওডেন লেভেলিং ট্রাই পট (ছোট সাইজ)	প্রতিটি	৭ টি (সাত টি)		
২১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও ভাঙ্গা ওডেন লেভেলিং ট্রাই পট (বড় সাইজ)	প্রতিটি	৮ টি (আট টি)		
২২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, মেরামত অযোগ্য ইন্ডাকশন মটর। (১ টি x ৩৯ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৩৯ কেজি (উনচল্লিশ কেজি)		
২৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, ভাঙ্গা ৩ মিটার ওডেন লেভেলিং স্টাফ।	প্রতিটি	৩ টি (তিন টি)		
২৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, মেরামত অযোগ্য সেন্টিফিউগাল পাম্পের যন্ত্রাংশ বিশেষ। (১ টি x ২২ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ২২ কেজি (বাইশ কেজি)		
২৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের, অনুপযোগী ইকোসাউন্ডারের ট্রান্ডিসারের লোহার কেসিং-২ টি।	এক লট	আনুমানিক ২৯ কেজি (উনত্রিশ কেজি)		
২৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য এঞ্জার উইপ (বড় সাইজ)- ৩টি।	এক লট	আনুমানিক ২৫০ কেজি (দুই শত পঞ্চাশ কেজি)		
২৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য এঞ্জার উইপ (ছোট সাইজ)- ৩টি।	এক লট	আনুমানিক ১৩৫ কেজি (এক শত পয়ত্রিশ কেজি)		
২৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য সিজেল ড্রাম উইপ- ১৭ টি।	এক লট	আনুমানিক ২৩৮ কেজি (দুই শত আটত্রিশ কেজি)		
২৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ওয়াটার টনিক অটো রেইন গেজ। GI sheet এর তৈরি। (৮ টি x ২.৫ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ২০ কেজি (বিশ কেজি)		
৩০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পুরাতন ম্যানুয়াল রেইন গেজ। গেজ। GI sheet এর তৈরি। (১ টি x ২ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ২ কেজি (দুই কেজি)		
৩১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কেসেলা অটো রেইন গেজ। GI sheet এর তৈরি। (১ টি x ৬ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৬ কেজি (ছয় কেজি)		
৩২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ডিজিটাল লেভেলিং স্টাফ। অ্যালুমিনিয়ামের (৮ টি x ৫ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৪০ কেজি (চল্লিশ কেজি)		
৩৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পুরাতন ওডেন লেভেলিং স্টাফ।	প্রতিটি	৫৭ টি (সাতান্ন টি)		
৩৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Tripod Zeiss S-33	প্রতিটি	৫ টি (পাঁচ টি)		
৩৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Tripod Zeiss S-27	প্রতিটি	১৯ টি (উনিশ টি)		

৩৬	বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য 22 Nos Theodolite and 102 Nos-144 Nos Leveling Instrument such as fuji, kern, Tamaya etc.	এক লট	আনুমানিক ৩৮০ কেজি (তিন শত আশি কেজি)		
৩৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Lucas 12 V, 120 Ah Battery Use- ২ টি	প্রতিটি	২ টি (দুই টি)		
৩৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Lucas 12V, 80 Ah Battery Use-৪ টি, Hamko 12 V, 120 Ah Battery Use-১ টি = ৫ টি	প্রতিটি	৫ টি (পাঁচ টি)		
৩৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Dryfit 12 V, 85 Ah Battery Use	প্রতিটি	৩ টি (তিন টি)		
৪০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Dry cell 12 V, 18 Ah Battery Use	প্রতিটি	২ টি (দুই টি)		
৪১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Foot plate I (৯ টি × ৭ কেজি)	এক লট	আনুমানিক ৬৩ কেজি (চল্লিশ কেজি)		
৪২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Photocopy Machine	প্রতিটি	১ টি (এক টি)		
৪৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য Samsung laser printer (model:1866)	প্রতিটি	১ টি (এক টি)		
৪৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য HP laser printer (model: LaserJet pro-400)	প্রতিটি	১ টি (এক টি)		
৪৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য canon laser printer (model: LBP 3300)	প্রতিটি	১ টি (এক টি)		
৪৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও ভাঙ্গা লেভেল মেশিন ও থিউডোলাইটের কাঠের বক্স = ৪১ প্লাস্টিকের বক্স = ২০ লোহার বক্স = ৮	প্রতিটি	৬৯ টি (উনসত্তর টি)		
৪৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী ও ভাঙ্গা কাঠের চেয়ার	প্রতিটি	৪ টি (চার টি)		
৪৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী পানি বিজ্ঞান অঙ্গনে পানি বিজ্ঞান ভবন-১ সংলগ্ন অব্যবহৃত এবং ব্যবহার অযোগ্য সেমিপাকা টিনশেড স্থাপনার ভিতর ব্যবহার অযোগ্য বিভিন্ন সাইজের পুরাতন লোহার এঙ্গেল বার Angle Size-1 (Q×L×W×H) = (23×8.75×0.14×0.006) m Angle Size-2 (Q×L×W×H) = (4×3.6×0.14×0.006) m Angle Size-3 (Q×L×W×H) = (9×13.7×0.07×0.004) m	এক লট	আনুমানিক ১৭৬৬ কেজি		

	Angle Size-4 (Q×L×W×H) = (6×6×0.07×0.004)				
৪৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী রাবার সাসপেনশ পাইপের ভিতর কপারের চিকন তার ৭ টি=২৫ কেজি। রাবার সাসপেনশ পাইপের ভিতর কপারের চিকন তার ৩ টি=২২ কেজি। রাবার সাসপেনশ পাইপের ভিতর কপারের চিকন তার ৪ টি=১৬ কেজি। উক্ত তিনটি আইটেমের আনুমানিক উজন ৬০ কেজি। যার ভিতর আনুমানিক ১.৫ কেজি তামার তার পাওয়া সম্ভব।	এক লট	আনুমানিক ১.৫ কেজি		
৫০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী 2 mm ডায়ার তামার আর্থিং ওয়্যার -৭ কেজি।	এক লট	আনুমানিক ৭ কেজি সাত কেজি		
৫১	বিভিন্ন সার্ভে ইকুপমেন্টের দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, মরিচা ধরা পাওয়ার ক্যাবল, ইথানেট ক্যাবল, ইউএসবি ক্যাবল।	এক লট	আনুমানিক ৬ কেজি ছয় কেজি		
৫২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী 10 mm ডায়ার রাবারের হোস পাইপ (কালো, সাদা, সবুজ) রঞ্জের।	এক লট	আনুমানিক ৩০ কেজি ত্রিশ কেজি		
৫৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, মরিচা ধরা 14 mm ডায়ার স্টীল অয়্যার রোপ।	এক লট	আনুমানিক ১০ কেজি দশ কেজি		
			মোট উদ্ধৃত দর (অংকে)		
মোট উদ্ধৃত দর (কথায়)					

৫ ও ৬ কলামে প্রতিটি মালামালের একক দরের পরিবর্তে একত্রে মোট দর একবারে উদ্ধৃত করা যাবে।

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সিল ও স্বাক্ষর :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স নং :

টিআইএন :


বিআইএন :

তফশীল মূল্য : রিসিট নং তাং টাঃ

ব্যাংকের নামঃ
শাখাঃ

জামানত জমা : রিসিট নং তাং টাঃ

ব্যাংকের নামঃ
শাখাঃ



(মোঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী


আইডি নংঃ ৮৩১২১২০০১

ফোনঃ ০১৩১৮২৩৪৯৭১

ইমেইল: xen.cni@bwdb.gov.bd

“নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী”

- ১। দরপত্রে বর্ণিত অকেজো ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” নিলাম বিক্রয়ের জন্য তফশীল যথাযথভাবে পূরণ করে “নিলাম দরপত্র” দাখিল করতে হবে।
- ২। লট নং, দরদাতার স্বাক্ষর, পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩। ই-মেইলের বিষয়ঃ “লট নং- “X” এর নিলাম দরপত্র দাখিল প্রসঙ্গে।” এছাড়াও উল্লেখ্য যে প্রতিটি লটের জন্য আলাদা আলাদা ই-মেইল করতে হবে।
- ৩। একজন দরদাতা এক বা একাধিক লটের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে চাহিদাকৃত সমস্ত দলিল পত্রাদি দাখিল করতে হবে।
- ৪। উক্ত নিলাম দরপত্র আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ১২.০০ ঘটিকায় নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- ৫। ক) উদ্ধৃত দর, নিলাম তফশীলের নির্দিষ্ট জায়গায় পরিস্কারভাবে কথায় এবং অংকে উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধৃত দর কাটাকাটি বা অস্পষ্ট বা কাটাকাটির পর পুনরায় লিখে স্বাক্ষর না করলে নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। যে কোন ধরনের কাটাকাটি সরল রেখায় কেটে পুনরায় স্বাক্ষর করতে হবে। কথায় ও অংকে লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকলে কথায় লেখা সঠিক ধরা হবে।
খ) নিলাম দরপত্র দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় দরদাতাগণকে তারিখ সহ স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া, নিলাম তফশীলের নির্ধারিত স্থানে, দরদাতার স্বাক্ষর, নাম, বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও অন্যান্য চাহিদামত তথ্যাদি পরিস্কারভাবে লিখতে হবে।
- ৬। আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তফশীলে বর্ণিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামাল অফিস চলাকালীন সময়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এবং শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করতঃ পানি বিজ্ঞান ক্যাম্পাস, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এ নিলাম ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামালগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন এবং অফিস সময়ের আগে ও পরে কোন ক্রমেই সরঞ্জাম পরিদর্শন করার সুযোগ থাকবে না।
- ৭। দরপত্রের সাথে লট নং-০১, লট নং-০২ ও লট নং-০৩ এর উদ্ধৃত দরের ২৫% (পঁচিশ) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (২৫% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে এবং লট নং-০৪ এর উদ্ধৃত দরের ১০০% (একশত) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (১০০% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে জনতা ব্যাংক লিঃ, গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা হিসাব নং- ০১০০০২০৯৬৯৫০৯ জমা পূর্বক জমা রশিদ দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। অগ্রিমের পরিমাণ উদ্ধৃত দরের উপরে উল্লেখিত এর কম হলে নিলাম দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৮। গৃহীত নিলাম দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের পরই কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারী অন্যান্য নিলাম দরপত্র দাতার জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৯। নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত কৃতকার্য সর্বোচ্চ দর দাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের অবশিষ্ট টাকা ৭৫%, এর ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর অবশ্যই জমা প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়ন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ সংক্রান্ত নুতন কোনরূপ ভ্যাট ও আয়কর বিধি আরোপিত হয় সে মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর জমা প্রদান করতে হবে।
- ১০। অনুচ্ছেদ ৭ উল্লেখিত ব্যাংক হিসাবে নগদায়ন স্বাপেক্ষে মালামাল ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হবে এবং ডেলিভারী আদেশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামালগুলি নিলাম দরদাতার সম্পূর্ণ নিজ খরচে ডেলিভারী নিতে হবে। অন্যথায়, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ডেলিভারী আদেশ বাতিল করতঃ সমুদয় জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১১। সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামাল ডেলিভারী গ্রহণের সময় নিরাপত্তা বিঘ্নিত অথবা পাশে রক্ষিত অন্যান্য চালু/অকেজো সরঞ্জামের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এমন কোন কাজ করা হলে কিংবা চেষ্টা করা হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়ভার নিলাম গ্রহীতার উপরেই বর্তাইবে।
- ১২। শর্তযুক্ত কোন নিলাম দরপত্র দাখিল করা হলে উহা সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।
- ১৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা অত্র দপ্তর সংরক্ষণ করে।



নির্বাহী প্রকৌশলী

নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ

বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-২ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল, লট নং- ০২ (দুই) এর নিলাম দরপত্র তফসীল।

১। নিলাম দরপত্র নং- ১/২০২২-২০২৩

বিক্রয় মূল্য প্রতি সেট টাঃ- ৪০০/-

(ক) লট নং- ০২ (দুই)

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	উদ্ধৃত দর (অংকে)	উদ্ধৃত দর (কথায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	Generator: YANMAR Model: YSG 1200N Ratted Power: 1200VA Ratted Output Voltage: 100V	No's	12		
২	Generator: YANMAR Model: SG 750N Ratted Power: 1200VA Ratted Output Voltage: 100V	No's	2		
৩	Generator: SUZUKI Model: SE700A Ratted Power: 550VA Ratted Output Voltage: 240V	No's	3		
৪	Generator: HONDA Model: EX 900 Ratted Power: 900VA Ratted Output Voltage: 100V	No's	2		
৫	Battery: Alkaline (NIMH Alkaline Battery) Cell No's: 4 5 parts(small) in a set.	No's	14		
৬	Battery: Alkaline (NIMH Alkaline Battery) Cell No's: 8 5 parts(big) in a set	No's	6		
৭	Battery: Alkaline (NIMH Alkaline Battery)Cell No's: 83 parts(big) in a set	No's	2		
৮	Battery: Alkaline (NIMH Alkaline Battery) Cell No's: 8 2 parts(big) in a set	No's	2		
৯	Battery: Lead Acid (Small) Brand: Technacell Capacity: 8AH, 12V	No's	11		
১০	Battery: Lead Acid (Small) Brand: Technacell Model: EP 1295 Capacity: 9.5AH, 12V	No's	24		
১১	Battery: Lead Acid Brand: Kobe Model: N200 Capacity: 200AH, 12V	No's	4		
১২	Battery: Lead Acid Brand: Globe-Red Model: Capacity: 23AH, 12V	No's	7		

၁၇	Battery: Lead Acid Brand: General Model: N502 Capacity: 23AH, 12V	No's	1		
၁၈	Battery: Lead Acid Brand: YUASA Model: NS40Z Capacity: 31AH, 12V	No's	1		
၁၉	Battery: Lead Acid Brand: APOLLO Model: AB 21 Capacity: 12V, 21 Plate	No's	3		
၂၀	Battery: Lead Acid Brand: APOLLO Model: NX-120--7L Capacity: 80AH, 12V	No's	1		
၂၁	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: PCM-21 Capacity: 120AH, 12V	No's	12		
၂၂	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: AP 100 Capacity: 100AH, 12V	No's	1		
၂၃	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: N100 Capacity: 100AH, 12V	No's	1		
၂၄	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: NS120 Capacity: 110AH, 12V	No's	1		
၂၅	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: NX120-7 Capacity: 80AH, 12V	No's	2		
၂၆	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: N40 Capacity: 40AH, 12V	No's	1		
၂၇	Battery: Lead Acid Brand: Solar Battery Model: S12/60A Capacity: 12V	No's	1		
၂၈	Battery: Lead Acid Brand: RANGS Model: Optima Capacity: 120AH, 12V	No's	6		
၂၉	Battery: Lead Acid Brand: LUCAS Model: N100Z Capacity: 105AH, 12V	No's	3		
၃၀	Battery Charger (Powerpac) 12 volt, (6-10A)	No's	10		
၃၁	Battery Charger (BRADEX) (6-10A, DC 12 volt) AC 220 volt.	No's	10		
၃၂	Battery Charger Micro (10A, DC 12V), AC 220V	No's	10		

২৯	Battery Charger Micro (DC 12V, 15 A), AC 220V	No's	7		
৩০	Micro Battery Charger (DC 12V, 6-10A), AC 220V	No's	12		
৩১	Battery Charger (Einheel) (DC 12-15V, 25-55A), AC 220V	No's	5		
৩২	Battery Charger/ Rectifier (OMRON) (DC 33V), AC 220V	No's	5		
৩৩	Battery Charger (BRADEX-Small Red) (DC 12V), AC 220V	No's	9		
৩৪	Battery Charger (Lucas) (DC 6/12/24V), AC 220V	No's	2		
৩৫	Battery Charger (FERVE) DC 12-15V, AC 220V	No's	2		
৩৬	Battery Charger (SEMLEX) DC 12V, AC 220V	No's	1		
৩৭	Battery Charger (National) DC 6-48V, AC 220V	No's	1		
৩৮	(MOTOROLA) Automatic Change Over Unit AC 220V	No's	4		
৩৯	Air Cooler (General) Japan Window type- 2 Ton	No's	1		
৪০	Air Cooler Window type- (Old)	No's	2		
৪১	Air Cooler Compresor- Big	No's	2		
৪২	AVR (Voltac) Type AR-350	No's	22		
৪৩	Inverter- Rotary type (Old)	No's	4		
৪৪	Power Supply (CODAN) Mod: 7113-B	No's	4		
৪৫	Power Supply (CODAN) Mod: 9113B	No's	14		
৪৬	Power Supply- AC (YAESU) Mod: FP-21	No's	2		
৪৭	Power Supply (YAESU) Mod: FP-700	No's	3		
৪৮	Power Supply (MOTOROLLA)	No's	4		
৪৯	Power Supply (Unit Metronix) Mod: 525B	No's	2		
৫০	Capacitor (NOKIA)	No's	3		
৫১	Data Box	No's	20		
৫২	Electrolyte (১৫ লিটার করে)	No's	6		
৫৩	Container for Alkaline Battery	No's	7		
৫৪	Automatic Voltage Stabilizer (Power Pac) Capacity 500VA	No's	10		
৫৫	Battery Charger (SIERRA)	No's	3		
৫৬	Multimeter (Simpson) Analog	No's	4		
৫৭	Multimeter (Avometer) Old	No's	2		
৫৮	Solar Cell	No's	4		
৫৯	Computer monitor (HP, Samsung)	No's	2		

৬০	Concorde Battery Aps, 12v, 6A	No's	13		
৬১	CODAN Junction Box	No's	8		
৬২	Cooling Fan (Broken)	No's	14		
৬৩	Car Rejected Parts	kg	10		
৬৪	Tyre- Vehicle	No's	10		
৬৫	Rejected Plastic	Bag	2		
৬৬	Rejected Parts (Old)	Bag	1		
৬৭	Rejected Antenna (Old)	Bag	1		
৬৮	Iron (Rejected)	Bag	2		
৬৯	Speaker- Broken	No's	11		
৭০	Power Meter Frequency Counter	No	1		
৭১	Recording Paper for Water Level Recorder	Bag	1		
৭২	Vacuum cleaner (Rejected)	No	1		
৭৩	Wireless Microphone (Rejected)	No's	80		
৭৪	OSCILLATOR TYPE CR-15	No	1		
৭৫	Protector Box (SHODEN) Type CPI-4	No's	2		
৭৬	Rejected Parts- Hand Tools	Bag	1		
৭৭	Vehicle Coil Spring- Rejected	kg	5		
৭৮	Co-Axial Cable (Single Wire) With Insulation	kg	186		
৭৯	Telemetry Cable (Various Wire) With insulation	kg	146		
৮০	Electric Cable(Surface type) various sizes	kg	80		
৮১	Electric Cable (Under Ground type) Cu with Insulation 50 Sqmm-rm	kg	248		
৮২	Electric Cable (Under Ground) Cu with Insulation 95 Sqmm-rm	kg	212		
৮৩	Telemetry Old Cable	kg	57		
৮৪	UPS -6 KVA	No's	2		
৮৫	Battery- 12V, 18AH	No's	32		
৮৬	Essential Power supply for Telemetry Device	No's	1		
৮৭	IPS- KVA	No	1		
মোট উদ্ধৃত দর (অংকে)					
মোট উদ্ধৃত দর (কথায়):					

৫ ও ৬ কলামে প্রতিটি মালামালের একক দরের পরিবর্তে একত্রে মোট দর একবারে উদ্ধৃত করা যাবে।

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সিল ও স্বাক্ষর :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স নং :

টিআইএন :

বিআইএন :

তফশীল মূল্য : রিসিট নং তাং টাঃ


ব্যাংকের নামঃ

শাখাঃ

জামানত জমা : রিসিট নং তাং টাঃ

ব্যাংকের নামঃ

শাখাঃ



(শ্রীঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

আইডি নংঃ ৮৩১২১২০০১

ফোনঃ ০১৩১৮২৩৪৯৭১

ইমেইল: xen.cni@bwdb.gov.bd

“নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী”

- ১। দরপত্রে বর্ণিত অকেজো ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” নিলাম বিক্রয়ের জন্য তফশীল যথাযথভাবে পূরণ করে “নিলাম দরপত্র” দাখিল করতে হবে।
- ২। লট নং, দরদাতার স্বাক্ষর, পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩। ই-মেইলের বিষয়ঃ "লট নং- "X" এর নিলাম দরপত্র দাখিল প্রসঙ্গে।" এছাড়াও উল্লেখ্য যে প্রতিটি লটের জন্য আলাদা আলাদা ই-মেইল করতে হবে।
- ৩। একজন দরদাতা এক বা একাধিক লটের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে চাহিদাকৃত সমস্ত দলিল পত্রাদি দাখিল করতে হবে।
- ৪। উক্ত নিলাম দরপত্র আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ১২.০০ ঘটিকায় নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- ৫। ক) উদ্ধৃত দর, নিলাম তফশীলের নির্দিষ্ট জায়গায় পরিস্কারভাবে কথায় এবং অংকে উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধৃত দর কাটাকাটি বা অস্পষ্ট বা কাটাকাটির পর পুনঃরায় লিখে স্বাক্ষর না করলে নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। যে কোন ধরনের কাটাকাটি সরল রেখায় কেটে পুনরায় স্বাক্ষর করতে হবে। কথায় ও অংকে লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকলে কথায় লেখা সঠিক ধরা হবে।
খ) নিলাম দরপত্র দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় দরদাতাগণকে তারিখ সহ স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। Gছাড়া, নিলাম তফশীলের নির্ধারিত স্থানে, দরদাতার স্বাক্ষর, নাম, বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও অন্যান্য চাহিদামত তথ্যাদি পরিস্কারভাবে লিখতে হবে।
- ৬। আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তফশীলে বর্ণিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামাল অফিস চলাকালীন সময়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এবং শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করতঃ পানি বিজ্ঞান ক্যাম্পাস, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এ নিলাম ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামালগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন এবং অফিস সময়ের আগে ও পরে কোন ক্রমেই সরঞ্জাম পরিদর্শন করার সুযোগ থাকবে না।
- ৭। দরপত্রের সাথে লট নং-০১, লট নং-০২ ও লট নং-০৩ এর উদ্ধৃত দরের ২৫% (পঁচিশ) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (২৫% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে এবং লট নং-০৪ এর উদ্ধৃত দরের ১০০% (একশত) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (১০০% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে জনতা ব্যাংক লিঃ, গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা হিসাব নং- ০১০০০২০৯৬৯৫০৯ জমা পূর্বক জমা রশিদ দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। অগ্রিমের পরিমাণ উদ্ধৃত দরের উপরে উল্লেখিত এর কম হলে নিলাম দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৮। গৃহীত নিলাম দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের পরই কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারী অন্যান্য নিলাম দরপত্র দাতার জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৯। নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত কৃতকার্য সর্বোচ্চ দর দাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের অবশিষ্ট টাকা ৭৫%, এর ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর অবশ্যই জমা প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রতায়ন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ সংক্রান্ত নুতন কোনরূপ ভ্যাট ও আয়কর বিধি আরোপিত হয় সে মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর জমা প্রদান করতে হবে।

- ১০। অনুচ্ছেদ ৭ উল্লেখিত ব্যাংক হিসাবে নগদায়ন স্বাপেক্ষে মালামাল ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হবে এবং ডেলিভারী আদেশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামালগুলি নিলাম দরদাতার সম্পূর্ণ নিজ খরচে ডেলিভারী নিতে হবে। অন্যথায়, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ডেলিভারী আদেশ বাতিল করতঃ সমুদয় জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১১। সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামাল ডেলিভারী গ্রহণের সময় নিরাপত্তা বিদ্যিত অথবা পাশে রক্ষিত অন্যান্য চালু/অকেজো সরঞ্জামের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এমন কোন কাজ করা হলে কিংবা চেষ্টা করা হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়ভার নিলাম গ্রহীতার উপরেই বর্তাইবে।
- ১২। শর্তযুক্ত কোন নিলাম দরপত্র দাখিল করা হলে উহা সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।
- ১৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা অত্র দপ্তর সংরক্ষণ করে।



নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ এর স্টোরে রক্ষিত পুরনো, অব্যবহৃত, অকেজো মালামাল, লট নং- ০৩ (তিন) এর নিলাম
দরপত্র তফশীল।

১। নিলাম দরপত্র নং- ১/২০২২-২০২৩

বিক্রয় মূল্য প্রতি সেট টাঃ- ৪০০/-

(ক) লট নং- ০৩ (তিন)।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	উদ্ধৃত দর (অংকে)	উদ্ধৃত দর (কথায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	নৌযানের অকেজো এস এস গ্লেট, অ্যাঞ্জেল, জি আই পাইপ বিভিন্ন সাইজের লোহার অংশবিশেষ। (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)	এক লট	আনুমানিক ৮ (আট) টন		
২.	বিভিন্ন নৌযান ও জেনারেটর এর পুরাতন যন্ত্রাংশ, পাইপ টার্ন বাকেল, ইলেক্ট্রিক্যাল অকেজো যন্ত্রাংশ, পিস্টন, লোহার হুক ইত্যাদি (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)।	এক লট	আনুমানিক ৫ (পাঁচ) টন		
৩.	বিভিন্ন নৌযানের পুরাতন যন্ত্রাংশ, লাইনার, পিস্টন, ফায়ার এক্সটিং, গুইসার, বালতি, চেইন, কাঁটাতার, স্টিল রফ ইত্যাদি (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)।	এক লট	আনুমানিক ৫০ (পঁঞ্চাশ) কেজি		
৪.	নৌযানের পুরাতন অকেজো কাঠ, অত্র উপ-বিভাগীয় দপ্তরের ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল ইত্যাদি (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)।	এক লট	আনুমানিক ২০০ (দুইশত) কেজি		
৫.	পুরাতন অকেজো জি আই শীট (টেউটিন) (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে) (৪০ টি শীট)।	এক লট	আনুমানিক ১২০ (একশত বিশ) কেজি		
৬.	বিভিন্ন সাইজের পুরাতন অকেজো টায়ার (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)।	এক লট	আনুমানিক ২০ (বিশ) টি		
৭.	পুরাতন এলুমিনিয়ামের হাড়ি, পাতিল, জগ, মগ ইত্যাদি (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)	এক লট	আনুমানিক ০৪ (চার) কেজি		
৮.	বিভিন্ন লক্ষ ক্যাটামারান এর নষ্ট ত্রিপল, কভার, সিট, নষ্ট ফোম ইত্যাদি (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)।	এক লট	আনুমানিক ১০ (দশ) কেজি		
৯.	ফাইবার গ্লাসের তৈরী অকেজো স্পীড বোট। সাইজঃ ১২'৬" x ৫'৬" x ২'৮" (যেখানে যে অবস্থানে আছে ভিত্তিতে)	প্রতিটি	৪ (চার) টি		
১০.	১৫ অশ্ব শক্তি জনসন আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ২৫৩৭৯৫২ ২. ২৫৩৭৯৮১ ৩. ২৫৩৭৯৯২ ৪. ২৫৩৭৯৭০ ৫. ২৫৩৮০১১ ৬. ২৫৩৮০১৬ ৭. ২৫৩৮০০৭ ৮. ২৫৩৮০২৫ ৯. ৪৩০৫৯৬ ১০. ৪৩০৫৯৭	আনুমানিক ২০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ২০০ (দুই শত) কেজি (১০ টি)		
১১.	৩৩ অশ্ব শক্তি জনসন আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ২৬৮১৮২৪ ২. ২৬৮১৮৩৯ ৩. ২৯২৫৪৮৭ ৪. ২৯২৫৪৯৬ ৫. ২৯২৫৫৩১ ৬. ২৯২৫৫৩৩	আনুমানিক ৩০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ১৮০ (এক শত আশি) কেজি (৬টি)		
১২.	৩৫ অশ্ব শক্তি ইভেনরুড আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ৩৯৪৫১৭	আনুমানিক ২৫ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ২৫ কেজি (১টি)		
১৩.	৪০ অশ্ব শক্তি ইভেনরুড আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ০০০১৪৭৬	আনুমানিক ২৫ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ৭৫ কেজি (৩টি)		

	২. ০০০১৪৯২ ৩. ০০০১৪৯৯				
১৪.	৪০ অশ্ব শক্তি মেরিনার আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ৩০২৮৩২	আনুমানিক ২৫ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ২৫ কেজি (১টি)		
১৫.	৪০ অশ্ব শক্তি জনসন আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ০০০৯৫৩২ ২. ০০০৯৫৩৩ ৩. ০০০৯৫৩৪ ৪. ০০০৯৫৩৫ ৫. ০০০৯৫৩৬ ৬. ২৩৭৯৫৫৫ ৭. ৭৮৩৫৩৬৫ ৮. ৭৮৩৫৩৬৬	আনুমানিক ৪০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ৩২০ কেজি (৮টি)		
১৬.	৪০ অশ্ব শক্তি ইয়ামাহা আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ৩১০৪৪২	আনুমানিক ৩০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ৩০ কেজি (১টি)		
১৭.	৪০ অশ্ব শক্তি টুহাটসু আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ৩৬৬৯৫ ২. ৩৬৬৯৬ ৩. ৩৬৬৯৭ ৪. ৩৬৭০০ ৫. ৩৬৭০১ ৬. ৩৬৭০২ ৭. ৩৬৭০৩ ৮. ৩৬৭১২	আনুমানিক ৪০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ৩২০ কেজি (৮টি)		
১৮.	৫৫ অশ্ব শক্তি ইয়ামাহা আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ৩৩১১৫১ ২. ৩৩১৪৫৫ ৩. ৩৩১৪৫৬ ৪. ৩৩১১৬৫ ৫. ৬১০০৯০ ৬. ৬১০০৭৫	আনুমানিক ৬০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ৩৬০ কেজি (৬টি)		
১৯.	৫৫ অশ্ব শক্তি জনসন আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ০৩০২৮৫৭১ ২. ০৩০৪৯১৮৫ ৩. ০৩০৫৮৫৯৬ ৪. ০৩১৮১১০৩	আনুমানিক ৪৫ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ১৮০ কেজি (৪টি)		
২০.	৫০ অশ্ব শক্তি টুহাটসু আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ৫৩৮৯৬ ২. ৫৩৮৯৭ ৩. ৫৩৮৯৮ ৪. ৫৩৯২২ ৫. ৫৩৯২৩ ৬. ৫৩৯২৪	আনুমানিক ৪০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কেজি (৬টি)		
২১.	৪৫ অশ্ব শক্তি ইয়ামাহা আউট বোট ইঞ্জিন। ইঞ্জিন নং- ১. ০৩১৮১০১৩ ২. ০৩১৯৬৯৫৪ ৩. ০৩১৯৬৯৫৯ ৪. ০৩১৯৬৯৬৪	আনুমানিক ৪০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ১৬০ (এক শত ষাট) কেজি (৪টি)		
২২.	ফাইবার গ্রাসের তৈরী অকেজো ক্যাটামারান। সাইজ নং- ১. নং-১৪ ২. নং-১৬ ৩. নং-১৯ ৪. নং-২০ ৫. নং-২১ (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে)	প্রতিটি	৫ (পাঁচ) টি		
২৩.	বাংলা টাইপ রাইটার মেশিন (অপটিমা মুনির) (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে)	প্রতিটি	২ (দুই) টি		

২৪.	কম্পিউটার (মডেল নং- HEWLETT- PACKARD VECTRA) (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে)	প্রতিটি	১ (এক) টি		
২৫.	শিমরাইল দপ্তর ভবনের পশ্চিম পাশে অবস্থিত টিনশেড গোডাউন এবং পূর্ব পাশে একটি গাড়ির গ্রেজ এর অবকাঠামো সমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে।	একলট	২ (দুই) টি		
২৬.	শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগীয় দপ্তর ভবন ও গার্ড শেডের মেরামত কাজে অপসরনকৃত পূর্বের পুরাতন জানালার অকেজো গ্রীল সমূহ।	একলট	আনুমানিক ৫০০ (পাঁচশত) কেজি		
২৭.	২০০ এইচপি কমিস ডিজেল ইঞ্জিন ৪ টি। (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে)	আনুমানিক ১ টন প্রতিটি	আনুমানিক ৪ (চার) টন (৪টি)		
২৮.	৮০ এইচপি এম ডব্লিউ এম ডিজেল ইঞ্জিন ২ টি। (যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে)	আনুমানিক ৫০০ কেজি প্রতিটি	আনুমানিক ১০০০ (এক হাজার) কেজি (২টি)		
২৯.	শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগীয় দপ্তরের পুরাতন সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে নতুন সীমানা প্রাচীর নির্মাণে অপসরনকৃত পুরাতন অকেজো রড ও এঙ্গেল।	এক লট	আনুমানিক ৪০ (চল্লিশ) কেজি		
মোট উদ্ধৃত দর (অংকে)=					
মোট উদ্ধৃত দর কথায়ঃ					

৫ ও ৬ কলামে প্রতিটি মালামালের একক দরের পরিবর্তে একত্রে মোট দর একবারে উদ্ধৃত করা যাবে।

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সিল ও স্বাক্ষর :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স নং :

টিআইএন :

বিআইএন :

তফশীল মূল্য : রিসিট নং তাং টাঃ

ব্যাংকের নামঃ

শাখাঃ

জামানত জমা : রিসিট নং তাং টাঃ

ব্যাংকের নামঃ

শাখাঃ



(মোঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

আইডি নংঃ ৮৩১২১২০০১

ফোনঃ ০১৩১৮২৩৪৯৭১

ইমেইল: xen.cni@bwdb.gov.bd

“নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী”

- ১। দরপত্রে বর্ণিত অকেজো ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” নিলাম বিক্রয়ের জন্য তফশীল যথাযথভাবে পূরণ করে “নিলাম দরপত্র” দাখিল করতে হবে।
- ২। লট নং, দরদাতার স্বাক্ষর, পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩। ই-মেইলের বিষয়ঃ "লট নং- "X" এর নিলাম দরপত্র দাখিল প্রসঙ্গে।" এছাড়াও উল্লেখ্য যে প্রতিটি লটের জন্য আলাদা আলাদা ই-মেইল করতে হবে।
- ৩। একজন দরদাতা এক বা একাধিক লটের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে চাহিদাকৃত সমস্ত দলিল পত্রাদি দাখিল করতে হবে।
- ৪। উক্ত নিলাম দরপত্র আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ১২.০০ ঘটিকায় নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- ৫। ক) উদ্ধৃত দর, নিলাম তফশীলের নির্দিষ্ট জায়গায় পরিস্কারভাবে কথায় এবং অংকে উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধৃত দর কাটাকাটি বা অস্পষ্ট বা কাটাকাটির পর পুনঃরায় লিখে স্বাক্ষর না করলে নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। যে কোন ধরনের কাটাকাটি সরল রেখায় কেটে পুনরায় স্বাক্ষর করতে হবে। কথায় ও অংকে লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকলে কথায় লেখা সঠিক ধরা হবে।
খ) নিলাম দরপত্র দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় দরদাতাগণকে তারিখ সহ স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। Gছাড়া, নিলাম তফশীলের নির্ধারিত স্থানে, দরদাতার স্বাক্ষর, নাম, বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও অন্যান্য চাহিদামত তথ্যাদি পরিস্কারভাবে লিখতে হবে।
- ৬। আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তফশীলে বর্ণিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামাল অফিস চলাকালীন সময়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এবং শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করতঃ পানি বিজ্ঞান ক্যাম্পাস, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এ নিলাম ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামালগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন এবং অফিস সময়ের আগে ও পরে কোন ক্রমেই সরঞ্জাম পরিদর্শন করার সুযোগ থাকবে না।
- ৭। দরপত্রের সাথে লট নং-০১, লট নং-০২ ও লট নং-০৩ এর উদ্ধৃত দরের ২৫% (পঁচিশ) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (২৫% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে এবং লট নং-০৪ এর উদ্ধৃত দরের ১০০% (একশত) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (১০০% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে জনতা ব্যাংক লিঃ, গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা হিসাব নং- ০১০০০২০৯৬৯৫০৯ জমা পূর্বক জমা রশিদ দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। অগ্রিমের পরিমাণ উদ্ধৃত দরের উপরে উল্লেখিত এর কম হলে নিলাম দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৮। গৃহীত নিলাম দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের পরই কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারী অন্যান্য নিলাম দরপত্র দাতার জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৯। নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত কৃতকার্য সর্বোচ্চ দর দাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের অবশিষ্ট টাকা ৭৫%, এর ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর অবশ্যই জমা প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়ন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ সংক্রান্ত নতুন কোনরূপ ভ্যাট ও আয়কর বিধি আরোপিত হয় সে মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর জমা প্রদান করতে হবে।
- ১০। অনুচ্ছেদ ৭ উল্লেখিত ব্যাংক হিসাবে নগদায়ন স্বাপেক্ষে মালামাল ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হবে এবং ডেলিভারী আদেশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামালগুলি নিলাম দরদাতার সম্পূর্ণ নিজ খরচে ডেলিভারী নিতে হবে। অন্যথায়, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ডেলিভারী আদেশ বাতিল করতঃ সমুদয় জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১১। সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামাল ডেলিভারী গ্রহণের সময় নিরাপত্তা বিঘ্নিত অথবা পাশে রক্ষিত অন্যান্য চালু/অকেজো সরঞ্জামের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এমন কোন কাজ করা হলে কিংবা চেষ্টা করা হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়ভার নিলাম গ্রহীতার উপরেই বর্তাইবে।
- ১২। শর্তযুক্ত কোন নিলাম দরপত্র দাখিল করা হলে উহা সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।
- ১৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা অত্র দপ্তর সংরক্ষণ করে।

নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।

প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল এবং সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ এর অপ্রয়োজনীয়, নষ্ট, পুরাতন মালামাল, লট নং- ০৪ (চার) এর নিলাম দরপত্র তফশীল।

১। নিলাম দরপত্র নং- ১/২০২২-২০২৩

বিক্রয় মূল্য প্রতি সেট টাঃ- ১৫০/-

(ক) লট নং- ০৪ (চার)।

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	উদ্ধৃত দর (অংকে)	উদ্ধৃত দর (কথায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের র্যাক। (সাইজ-৬'x৪')	প্রতিটি	১(এক) টি		
২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, জীর্ণশীর্ণ, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের বাক্স। (সাইজ-৬'x৪')	প্রতিটি	১(এক) টি		
৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের দরজা।	প্রতিটি	১১(এগার) টি		
৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের তাক। (সাইজ-৮'x৬')	প্রতিটি	১(এক) টি		
৫	পায়া বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের টেবিল	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য হার্ড বোর্ডের টেবিল।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্লাস্টিক এর দরজা	প্রতিটি	১(এক) টি		
৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের তাক। (সাইজ-৫'x৩')	প্রতিটি	১(এক) টি		
৯	পায়া বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের চেয়ার।	প্রতিটি	৪(চার) টি		
১০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য বেতের ছাউনি।	প্রতিটি	১(এক) টি		
১১	পায়া ভাঙ্গা দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কুশন চেয়ার (নন রিভলভিং)	প্রতিটি	১৪(চৌদ্দ)টি		
১২	পায়া ভাঙ্গা দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কুশন চেয়ার (রিভলভিং)	প্রতিটি	১৩ (তের)টি		
১৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের টেবিলের ড্রয়ার।	প্রতিটি	৯(নয়) টি		
১৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ইলেকট্রিক বোর্ড।	প্রতিটি	১(এক) টি		
১৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য অ্যালুমিনিয়াম এর খাচা।	প্রতিটি	২(দুই) টি		

১৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্লাস্টিক ট্রে।	প্রতিটি	৭ (সাত) টি		
১৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ফ্রিজের কমপ্রেসার এর যন্ত্রাংশ।	এক লট	আনুমানিক ৫(পাঁচ) কেজি		
১৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য, মরিচা ধরা লোহার গিল (ভেন্টিলেশন সাইজ)	এক লট	আনুমানিক ২(দুই) কেজি		
১৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের টুকরা	প্রতিটি	১০(দশ) টি		
২০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ফ্যাক্স এর প্লাস্টিক এর কভার।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
২১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ল্যান মিটার এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
২২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য, ডিসপ্লে ভাঙ্গা সিআরটি মনিটর।	প্রতিটি	১(এক) টি		
২৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য সি পি ইউ এর ফ্রেম।	প্রতিটি	৪(চার)টি		
২৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্রিন্টার এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।	প্রতিটি	৭(সাত) টি		
২৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য স্ক্যানার।	প্রতিটি	১(এক) টি		
২৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য, ইউ পি এস এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।	প্রতিটি	৭(সাত) টি		
২৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কি বোর্ড।	প্রতিটি	৫(পাঁচ) টি		
২৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য মাউস	প্রতিটি	১(এক) টি		
২৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য টাইপ রাইটার	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
৩০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্রিন্টার এর টোনার।	প্রতিটি	৭(সাত) টি		
৩১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কর্ড লেস টেলিফোন এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৩২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ওয়াটার ফিল্টার এর প্লাস্টিকের কাভার।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৩৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য জিপিএস রিসিভার এর চার্জার।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৩৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য	প্রতিটি	১(এক) টি		

	ইনটেলিজেন্ট ইলেকট্রনিক ড্রাইভ এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।				
৩৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৩৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্লাস্টিক এর পাইপ ফিটিংস এলবো/ক্রস।	প্রতিটি	১০(দশ) টি		
৩৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ফাটা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য গাড়ির টায়ার।	প্রতিটি	৭(সাত) টি		
৩৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য স্টীল আলমারি	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৩৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ফটোকপিয়ার মেশিন।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৪০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য এয়ার কন্ডিশনার এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।	প্রতিটি	৬(ছয়) টি		
৪১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ফাটা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্লাস্টিকের শীট (টেবিল ছাউনি কাভার)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৪২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য স্পাইরাল বাইন্ডার।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৪৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ভিসিআর প্লেয়ার।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৪৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাগজ কাটা মেশিন এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৪৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য দোলক ঘড়ি	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৪৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য দেয়াল ঘড়ি	প্রতিটি	১(এক) টি		
৪৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ফ্লাশিং স্ট্যান্ড	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৪৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য বেসিন (স্ট্যান্ড সহ)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৪৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কমোড।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৫০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পানির ট্যাপ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৫১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ছেড়া, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য জানালার পর্দা (কাপড়ের)।	প্রতিটি	১১(এগার) টি		
৫২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ০.৫ ইঞ্চি ডায়া ৫ ফিট লম্বা প্লাস্টিকের পানির পাইপ।	প্রতিটি	১(এক) টি		

৫৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ইলেকট্রিক মেইন সুইচ (প্রদীপ)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৫৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কলিং বেল।	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
৫৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য লোহার দরজার হ্যান্ডেল।	এক লট	আনুমানিক ১(ছয়) কেজি		
৫৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, পাখা বিহীন বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য সিলিং ফ্যান।	প্রতিটি	১৪(চৌদ্দ)টি		
৫৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, দরজা ভাঙ্গা, কম্প্রেশার নাই, জীর্ণশীর্ণ, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য রেফ্রিজারেটর।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৫৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, ডিসপ্লে ফাটা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ফ্লাট মনিটর।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৫৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য টিউব লাইট।	প্রতিটি	৩৯(উনচল্লিশ) টি		
৬০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য টেলিফোন	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
৬১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ভার্টিক্যাল রাইন্ড।	প্রতিটি	১১(এগার) টি		
৬২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ইলেকট্রিক সুইচ বোর্ড।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৬৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ব্যবহারের অনুপযোগী, পাখা ভাঙ্গা, মেরামত অযোগ্য এ্যাজস্ট ফ্যান।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৬৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ইলেকট্রিক টিউব লাইট এর হোল্ডার সিঙ্গেল।	প্রতিটি	১৮(আঠার) টি		
৬৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ইলেকট্রিক টিউব লাইট এর টিউব লাইট হোল্ডার ডাবল।	প্রতিটি	১৭(সতের) টি		
৬৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, জীর্ণশীর্ণ, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পাটিকেল বোর্ড	প্রতিটি	৪(চার)টি		
৬৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, জীর্ণশীর্ণ, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের কাট আউট বোর্ড	প্রতিটি	১(এক) টি		
৬৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য গ্লাস সেলফ (বেসিন)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৬৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, পায়াল ভাঙ্গা, গুনে ধরা, জীর্ণশীর্ণ, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কনফারেন্স টেবিল (সাইজ-৮.৫' X ৩.৬')।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৭০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত	এক লট	আনুমানিক ৫(পাঁচ) কেজি		

	অযোগ্য লোহার কলাপসিবল গেইট এর যন্ত্রাংশ বিশেষ।				
৭১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ১.৫ ইঞ্চি ব্যাস এর জিআই পাইপ (লোহার) ১০ফিট লম্বা।	এক লট	আনুমানিক ৩(তিন) কেজি		
৭২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ১.৫ ইঞ্চি ব্যাস এর জিআই পাইপ (লোহার) ৬ ফিট লম্বা।	এক লট	আনুমানিক ২(দুই) কেজি		
৭৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পর্দার ক্লাম্প।	প্রতিটি	৪(চার) টি		
৭৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পর্দার স্ট্যান্ড ৬ ফিট লম্বা।	এক লট	আনুমানিক ১(এক) কেজি		
৭৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পর্দার স্ট্যান্ড ৩ ফিট লম্বা।	এক লট	আনুমানিক ১(এক) কেজি		
৭৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ডিসপ্লে ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য টেলিভিশন (ফিলিস্প)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৭৭	পায়া বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের টেবিল প্লাইউডের টেবিল।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৭৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের যন্ত্রাংশ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৭৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য এয়ার কন্ডিশন এর ফ্রেম।	এক লট	আনুমানিক ২(দুই) কেজি		
৮০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্যানেল লাইট ফ্রেম।	প্রতিটি	৩ টি (তিন টি)		
৮১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্রজেক্টর এর স্ট্যান্ড- ২টি।	এক লট	আনুমানিক ৬(ছয়) কেজি		
৮২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের লেটারিং সেট বক্স।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৮৩	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ফ্লাস্ক	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৮৪	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্লাস্টিকের ফায়ার এক্সটিংগুইশার (ছোট আকৃতি)	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৮৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পাওয়ার ক্যাবল (সিপিইউ তে ব্যবহৃত)	প্রতিটি	১(এক) টি		
৮৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কম্পিউটার রাখার কাঠের স্ট্যান্ড (ছোট)।	প্রতিটি	১(এক) টি		

৮৭	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য প্লাস্টিক এর বুড়ি।	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
৮৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য গাড়ির শক অ্যাবসরবার-৫ টি।	এক লট	আনুমানিক ৫(ছয়) কেজি		
৮৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য থাই গ্লাসের উইন্ডো ফ্রেম সহ।	এক লট	আনুমানিক ১.৫(দেড়) কেজি		
৯০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, মরিচা ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য লোহার সিন্দুক।	প্রতিটি	আনুমানিক ৩০(ত্রিশ) কেজি		
৯১	পায়া বিহীন, সিট বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কুশন চেয়ার (রিভলভিং)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৯২	পায়া বিহীন, সিট বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের চেয়ার।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৯৩	সিট বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কুশন চেয়ার (সাধারণ)।	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
৯৪	পায়া বিহীন, সিট বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের ছোট টেবিল	প্রতিটি	২(দুই) টি		
৯৫	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য সিলিং ফ্যান এর আংশিক যন্ত্রাংশ।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৯৬	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, জীর্ণশীর্ণ, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কাঠের টেন্ডার বক্স।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৯৭	পায়া বিহীন দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, গুনে ধরা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য পার্টিকেল বোর্ড চেয়ার।	প্রতিটি	১(এক) টি		
৯৮	দীর্ঘদিনের পুরাতন, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য ইউপিএস।	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
৯৯	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য সি পি ইউ এর ফ্রেম।	প্রতিটি	৩(তিন) টি		
১০০	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য, ডিসপ্লে ভাঙ্গা ফ্লাট মনিটর (এলসিডি)।	প্রতিটি	১(এক) টি		
১০১	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য কি বোর্ড। কি বোর্ড	প্রতিটি	৪(চার)টি		
১০২	দীর্ঘদিনের পুরাতন, ভাঙ্গা, বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী ও মেরামত অযোগ্য, ডিসপ্লে ভাঙ্গা সিআরটি মনিটর।	প্রতিটি	২(দুই) টি		
মোট উদ্ধৃত দর (অংকে)					
মোট উদ্ধৃত দর (কথায়)					

৫ ও ৬ কলামে প্রতিটি মালামালের একক দরের পরিবর্তে একত্রে মোট দর একবারে উদ্ধৃত করা যাবে।

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সিল ও স্বাক্ষর :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম :

দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
 মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং :
 দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স নং :
 টিআইএন :
 বিআইএন :
 তফশীল মূল্য : রিসিট নং তাং টাঃ
 ব্যাংকের নামঃ
 শাখাঃ
 জামানত জমা : রিসিট নং তাং টাঃ
 ব্যাংকের নামঃ
 শাখাঃ



(মোঃ শামছুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

আইডি নংঃ ৮৩১১১২০০১

ফোনঃ ০১৩১৮২৩৪৯৭১

ইমেইল: xen.cni@bwdb.gov.bd

“নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী”

- ১। দরপত্রে বর্ণিত অকেজো ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” নিলাম বিক্রয়ের জন্য তফশীল যথাযথভাবে পূরণ করে “নিলাম দরপত্র” দাখিল করতে হবে।
- ২। লট নং, দরদাতার স্বাক্ষর, পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল ফোন/টেলিফোন নং স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ৩। ই-মেইলের বিষয়ঃ "লট নং- "X" এর নিলাম দরপত্র দাখিল প্রসঙ্গে।" এছাড়াও উল্লেখ্য যে প্রতিটি লটের জন্য আলাদা আলাদা ই-মেইল করতে হবে।
- ৩। একজন দরদাতা এক বা একাধিক লটের জন্য দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি লটের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে চাহিদাকৃত সমস্ত দলিল পত্রাদি দাখিল করতে হবে।
- ৪। উক্ত নিলাম দরপত্র আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ ১২.০০ ঘটিকায় নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে সকল দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।
- ৫। ক) উদ্ধৃত দর, নিলাম তফশীলের নির্দিষ্ট জায়গায় পরিষ্কারভাবে কথায় এবং অংকে উল্লেখ করতে হবে। উদ্ধৃত দর কাটাকাটি বা অস্পষ্ট বা কাটাকাটির পর পুনঃরায় লিখে স্বাক্ষর না করলে নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। যে কোন ধরনের কাটাকাটি সরল রেখায় কেটে পুনরায় স্বাক্ষর করতে হবে। কথায় ও অংকে লেখার মধ্যে পার্থক্য থাকলে কথায় লেখা সঠিক ধরা হবে।
খ) নিলাম দরপত্র দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় দরদাতাগণকে তারিখ সহ স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় নিলাম দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া, নিলাম তফশীলের নির্ধারিত স্থানে, দরদাতার স্বাক্ষর, নাম, বিস্তারিত ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও অন্যান্য চাহিদামত তথ্যাদি পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।
- ৬। আগামী ২১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তফশীলে বর্ণিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামাল অফিস চলাকালীন সময়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, উপ- বিভাগীয় প্রকৌশলী, যন্ত্রায়ন উপ-বিভাগ-১, ২ বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা এবং শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ করতঃ পানি বিজ্ঞান ক্যাম্পাস, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা ও শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ এ নিলাম ঘোষিত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/মালামালগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন এবং অফিস সময়ের আগে ও পরে কোন ক্রমেই সরঞ্জাম পরিদর্শন করার সুযোগ থাকবে না।
- ৭। দরপত্রের সাথে লট নং-০১, লট নং-০২ ও লট নং-০৩ এর উদ্ধৃত দরের ২৫% (পঁচিশ) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (২৫% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে এবং লট নং-০৪ এর উদ্ধৃত দরের ১০০% (একশত) শতাংশ টাকা অগ্রিম হিসাবে উক্ত (১০০% এর) ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রিম আয়কর হিসাবে জনতা ব্যাংক লিঃ, গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা হিসাব নং- ০১০০০২০৯৬৯৫০৯ জমা পূর্বক জমা রশিদ দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। অগ্রিমের পরিমাণ উদ্ধৃত দরের উপরে উল্লেখিত এর কম হলে নিলাম দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

- ৮। গৃহীত নিলাম দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদানের পরই কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারী অন্যান্য নিলাম দরপত্র দাতার জামানত ফেরৎ প্রদান করা হবে।
- ৯। নিলাম দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়িত কৃতকার্য সর্বোচ্চ দর দাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের অবশিষ্ট টাকা ৭৫%, এর ৭.৫% ভ্যাট এবং ১০% অগ্রীম আয়কর অবশ্যই জমা প্রদান করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রত্যয়ন প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ সংক্রান্ত নুতন কোনরূপ ভ্যাট ও আয়কর বিধি আরোপিত হয় সে মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর জমা প্রদান করতে হবে।
- ১০। অনুচ্ছেদ ৭ উল্লেখিত ব্যাংক হিসাবে নগদায়ন স্বাপেক্ষে মালামাল ডেলিভারী আদেশ প্রদান করা হবে এবং ডেলিভারী আদেশের ০১ (এক) মাসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে আলোচনা স্বাপেক্ষে সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামালগুলি নিলাম দরদাতার সম্পূর্ণ নিজ খরচে ডেলিভারী নিতে হবে। অন্যথায়, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ডেলিভারী আদেশ বাতিল করতঃ সমুদয় জমাকৃত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
- ১১। সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি/ মালামাল ডেলিভারী গ্রহণের সময় নিরাপত্তা বিস্মিত অথবা পাশে রক্ষিত অন্যান্য চালু/অকেজো সরঞ্জামের ক্ষতি সাধিত হতে পারে এমন কোন কাজ করা হলে কিংবা চেষ্টা করা হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হবে এবং ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়ভার নিলাম গ্রহীতার উপরেই বর্তাইবে।
- ১২। শর্তযুক্ত কোন নিলাম দরপত্র দাখিল করা হলে উহা সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।
- ১৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র বা সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা অত্র দপ্তর সংরক্ষণ করে।



নির্বাহী প্রকৌশলী
নির্মান ও যন্ত্রায়ন বিভাগ
বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা।